

HUNTER X-22 garde-mains démontables - HUNTER X-22 garde-main démontable pour RUGER 10/22 Takedown FDE

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le forend Hunter X-22 Takedown est conçu pour être utilisé avec des canons supplémentaires sur les fusils actuellement équipés de la crosse Hunter X-22 Takedown. Fabriqué en polymère renforcé de haute qualité, le forend X-22 Takedown dispose d'un plateau de canon réversible, garantissant un ajustement parfait pour les profils de canon standard ainsi que pour les canons lourds de type bull jusqu'à 0,920" de diamètre extérieur. Il est équipé de plusieurs emplacements M-LOK® pour l'attachement d'accessoires et d'une cale de tension de canon réglable dans le forend pour régler la précharge du canon (le canon peut également être flottant). Il comprend également un point de perçage strié au bas du forend pour l'installation de goujons de swivel pour l'utilisation avec un bipied ou un sling.



CARACTÉRISTIQUES Compatible avec la crosse Hunter X-22 Takedown
Échange facile de différents canons pour le même fusil Plateau de canon réversible acceptant les canons d'origine et de recharge jusqu'à 0,92" OD
Cale de tension de canon réglable dans le forend pour régler la précharge du canon (le canon peut également être flottant) Emplacements M-LOK® sur les côtés et le bas du forend pour une variété d'options de montage d'accessoires et de sling Point de perçage strié pour installer des goujons de swivel optionnels tels que le Goujon de Swivel, MAG819 Construction en polymère renforcé pour la résistance et la durabilité Fabriqué aux États-Unis.

Caractéristiques

- Nom: [HUNTER X-22 garde-main démontable pour RUGER 10/22 Takedown FDE](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100040221
- N° fabr.: MAG1065-FDE
- Couleur: Flat Dark Earth
- Longueur: 10.5
- Matériau: Polymer
- Modèle: 10/22 Takedown
- Style: M-LOK
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.299kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 279mm
- UPC: 840815122975

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Forend Hunter X22 Takedown](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Forend Hunter X22 Takedown

Introduction

Merci d'avoir choisi le forend Hunter X22 Takedown pour votre fusil Ruger 10/22 Takedown. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le forend.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours manipuler votre fusil en respectant les règles de sécurité des armes à feu.
- Ne laissez jamais votre fusil sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du forend et des accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le forend ou d'autres composants de votre fusil de manière non approuvée.
- Consultez le manuel de votre fusil pour des instructions spécifiques sur son utilisation et son entretien.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des canons compatibles avec le forend Hunter X22 Takedown.
- Assurez-vous que le canon est correctement installé et sécurisé avant chaque utilisation.
- Ne dépasser pas les spécifications de diamètre extérieur du canon (0,920") pour garantir un ajustement approprié.
- Lors de l'installation d'accessoires MLOK®, suivez les instructions du fabricant pour éviter les accidents.
- Utilisez la cale de tension de canon réglable pour garantir que le canon est correctement maintenu en place.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Forend :

- Retirez le forend d'origine de votre fusil Ruger 10/22 Takedown.
- Alignez le nouveau forend Hunter X22 Takedown avec le récepteur et le canon.
- Assurez-vous que le plateau de canon réversible est en position correcte pour le type de canon que vous utilisez.
- Fixez le forend en suivant les instructions fournies avec votre fusil.

2. Utilisation des Accessoires :

- Pour attacher des accessoires MLOK®, alignez-les avec les emplacements appropriés sur le forend.
- Serrez les vis de manière sécurisée, mais évitez de trop serrer pour ne pas endommager le polymère.

3. Ajustement de la Cale de Tension :

- Utilisez la cale de tension de canon pour ajuster la précharge du canon selon vos préférences.
- Testez le canon flottant si nécessaire, en vous assurant qu'il ne touche pas le forend.

4. Installation de Goujons de Swivel :

- Utilisez le point de perçage strié au bas du forend pour installer des goujons de swivel.
- Suivez les instructions du fabricant pour l'installation des goujons.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'utilisez plus le forend, assurezvous de le stocker dans un endroit sec et sûr.
- En cas de dommage irréparable, jetez le forend conformément aux réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des plastiques.
- Ne jetez pas le forend dans des lieux non autorisés ou dans des décharges.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour obtenir de l'aide.

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le forend Hunter X22 Takedown de manière sécurisée et efficace. Assurezvous de respecter toutes les instructions et recommandations pour maximiser votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr