

Montage optique déporté - Platine optique n°7, hauteur élevée (1,9-2,2 pouces) 136065100040405

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Le support optique décalé Arisaka en attente de brevet est une solution de montage modulaire qui permet de sélectionner une position décalée de 35 ou 45 degrés pour un viseur point rouge sans nécessiter de composants supplémentaires. La position de 35 degrés rapproche le viseur point rouge des lunettes plus fines et plus petites, tandis que la position de 45 degrés offre un dégagement supplémentaire autour des tourelles plus larges ou des lunettes à plus fort grossissement. Le support optique décalé Arisaka est conçu pour être fixé sur le rail Picatinny supérieur d'un fusil AR15. Lorsque le fusil est incliné pour utiliser le viseur point rouge décalé, l'optique reste centrée sur le canon et maintient une hauteur de co-témoin inférieure à 1/3. La base et les plaques optiques peuvent être inversées, permettant une utilisation à gauche ou à droite. La base et les plaques peuvent être achetées séparément ou en combinaison, offrant une possibilité d'amélioration à l'avenir à mesure que vous acquérez de nouveaux viseurs point rouge. Poids : 1,9 oz sans optique. Longueur : 1,0" pour la base, qui occupe trois emplacements Picatinny (douilles de recul jumelées et vis de serrage). Hauteur : La base se situe à 0,180" au-dessus de la surface du rail Picatinny. Le support est usiné CNC à partir d'aluminium 6061-T6 et anodisé en dur de type III MIL-A-8625. Des tournevis Torx Plus IP20 et IP27 sont inclus avec chaque base. Hauteur standard (pour les montages de lunettes de 1,5" à 1,8") : Plaque 1 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 2 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plaque 4 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMS, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 5 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 6 : Aimpoint Acro Hauteur élevée (pour les montages de lunettes de 1,9" à 2,2") : Plaque 7 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 8 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plaque 10 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMS, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 11 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 12 : Aimpoint Acro



Caractéristiques

- Nom: [Platine optique n°7, hauteur élevée \(1,9-2,2 pouces\) 136065100040405](#)
- Fabricant: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Référence: 100040228
- N° fabr.: OOM-P7
- Calibre: -
- Convient à / Utilisé Pour: -
- Couleur: Noir
- Diamètre: -
- Grain: -
- Matériau: Aluminum
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Décentré
- Type d'Ogive: -
- Poids du colis: 0.041kg

- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 108mm
- UPC: 601557939777

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense Plate #7](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense Plate #7

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support Optique Décalé Arisaka Defense Plate #7. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage modulaire pour vos viseurs point rouge. Il est important de suivre les instructions de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu, c'est-à-dire le montage d'un viseur point rouge sur un fusil AR15.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis de montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Consultez le manuel d'utilisation de votre arme à feu et du viseur pour des instructions spécifiques sur leur utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le support, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Ne pas utiliser le support si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Lorsque vous utilisez le viseur point rouge décalé, assurez-vous que votre œil est correctement aligné avec l'optique pour éviter toute fatigue oculaire.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du produit.
- Ne laissez jamais le viseur point rouge sans surveillance sur l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris les tournevis Torx Plus IP20 et IP27 fournis.

2. Installation :

- Positionnez la base du support sur le rail Picatinny supérieur de l'arme.
- Utilisez les vis fournies pour fixer la base en veillant à ce qu'elle soit bien serrée.
- Choisissez la plaque optique appropriée selon la hauteur de votre viseur (Plaque 7 pour une hauteur de 1.9" à 2.2").
- Fixez la plaque optique choisie à la base en utilisant les vis appropriées.

3. Utilisation :

- Inclinez le fusil pour utiliser le viseur point rouge décalé.
- Vérifiez que l'optique reste centrée sur le canon et maintient une hauteur de cotémoins inférieure à 1/3.
- Ajustez le viseur si nécessaire pour un meilleur alignement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en aluminium.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur l'élimination des matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du Support Optique Décalé Arisaka Defense Plate #7. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr