

# Montage optique déporté - Base de montage optique décalée uniquement

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Le support optique décalé Arisaka en attente de brevet est une solution de montage modulaire qui permet de sélectionner une position décalée de 35 ou 45 degrés pour un viseur point rouge sans nécessiter de composants supplémentaires. La position de 35 degrés rapproche le viseur point rouge des lunettes plus fines et plus petites, tandis que la position de 45 degrés offre un dégagement supplémentaire autour des tourelles plus larges ou des lunettes à plus fort grossissement. Le support optique décalé Arisaka est conçu pour être fixé sur le rail Picatinny supérieur d'un fusil AR15. Lorsque le fusil est incliné pour utiliser le viseur point rouge décalé, l'optique reste centrée sur le canon et maintient une hauteur de co-témoin inférieure à 1/3. La base et les plaques optiques peuvent être inversées, permettant une utilisation à gauche ou à droite. La base et les plaques peuvent être achetées séparément ou en combinaison, offrant une possibilité d'amélioration à l'avenir à mesure que vous acquérez de nouveaux viseurs point rouge. Poids : 1,9 oz sans optique. Longueur : 1,0" pour la base, qui occupe trois emplacements Picatinny (douilles de recul jumelées et vis de serrage). Hauteur : La base se situe à 0,180" au-dessus de la surface du rail Picatinny. Le support est usiné CNC à partir d'aluminium 6061-T6 et anodisé en dur de type III MIL-A-8625. Des tournevis Torx Plus IP20 et IP27 sont inclus avec chaque base. Hauteur standard (pour les montages de lunettes de 1,5" à 1,8") : Plaque 1 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 2 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plaque 4 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMS, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 5 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 6 : Aimpoint Acro Hauteur élevée (pour les montages de lunettes de 1,9" à 2,2") : Plaque 7 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plaque 8 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plaque 10 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMS, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plaque 11 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530 Plaque 12 : Aimpoint Acro



## Caractéristiques

- Nom: [Base de montage optique décalée uniquement](#)
- Fabricant: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Référence: 100040405
- N° fabr.: OOM-BASE
- Calibre: -
- Convient à / Utilisé Pour: -
- Couleur: Noir
- Diamètre: -
- Grain: -
- Matériau: Aluminum
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Décentré
- Type d'Ogive: -
- Poids du colis: 0.064kg

- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 601557939623

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage modulaire pour votre viseur point rouge. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le support sur un fusil compatible avec le rail Picatinny.
- Assurezvous que le viseur est correctement monté et fixé avant chaque utilisation.
- Ne tirez pas avec le viseur décalé si vous n'êtes pas familiarisé avec son utilisation.
- Évitez de tirer à des angles extrêmes qui pourraient compromettre la stabilité du support.
- Si vous ressentez une résistance inhabituelle lors de l'installation, arrêtezvous et vérifiez que toutes les pièces sont correctement positionnées.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que le fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis Torx.

### 2. Installation :

- Positionnez la base du support optique sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil.
- Alignez les trous de montage avec les emplacements du rail.
- Fixez la base à l'aide des vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer.

### 3. Montage du Viseur :

- Sélectionnez la plaque de montage appropriée pour votre viseur point rouge.
- Fixez la plaque à la base en suivant les instructions spécifiques fournies avec votre viseur.
- Assurezvous que le viseur est bien centré et sécurisé.

### 4. Ajustements :

- Testez le viseur en regardant à travers pour vous assurer qu'il est correctement aligné.
- Effectuez les ajustements nécessaires pour obtenir la meilleure vue possible.

### 5. Utilisation :

- Inclinez le fusil pour utiliser le viseur point rouge décalé.
- Maintenez une posture stable et sécurisée lors du tir.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants électroniques.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, envisagez de le retourner à un point de collecte approprié pour le recyclage.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou problème concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE approprié.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support optique décalé Arisaka.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)