

TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® 19 - GLOCK®17, 18, 19, 26, 34, 45 MAGAZINE 40-RD 9MM

Reliability of our ETS mags: The ETS transparent Glock mags take visibility and safety to new level. Users are able to quickly determine the round count and ammo type from any viewing angle. These mags have been through rigorous testing including several 1000s of rounds ran through them without failure, using all generations and size of Glock pistols. Several different brands of ammo was used in testing, including hollow points. We cut no corners in testing to insure our mags deliver the same reliability that is expected out of OEM Glock mags. The ETS GLOCK mag: Fully compatible with aftermarket base plates. Reliably hold the slide back when empty. Drop Free Easy disassembly for cleaning Specially designed base plate has a grip rib to aid in extraction Superiority of our Polymer: To insure our mags can handle any abuse that the user would put it through we use our proven Advanced Transparent Polymer. This is the same groundbreaking polymer we developed for our AR15 magazine. We have tested our Polymer in the following conditions: Repeated drops from 8ft fully loaded without breaking or cracking. Extreme thermal conditions ranging from -60 to 180 deg F for extended periods. Extremely elevated UV exposure for several months to insure it will not become brittle. Unmatched chemical resistance including Deet, Fuels, Cleaners... Creep resistant, your mag will not creep/spread when stored fully loaded.



Attributes

- Name: GLOCK®17, 18, 19, 26, 34, 45 MAGAZINE 40-RD 9MM
- Manufacturer: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP
- Product no.: 100040418
- Mfr. No.: GLK-18-40
- Capacity: 40-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Translucent
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Model: 17,18,19,26,34,45
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 854094005829

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TRANSLUCENT MAGAZINE FÜR GLOCK® 19](#)
- [English: TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® 19 GLOCK®17, 18, 19, 26, 34, 45 MAGAZINE 40RD 9MM Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur TRANSLUCENT MAGAZINE POUR GLOCK® 19](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® 19 ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRANSLUCENT MAGAZINE FÖR GLOCK® 19](#)

Sicherheitshinweise für das TRANSLUCENT MAGAZINE FÜR GLOCK® 19

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Erwerb des TRANSLUCENT MAGAZINE FÜR GLOCK® 19 von ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner GlockPistole zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Magazin sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör kennst.
- Halte das Magazin und die dazugehörigen Munitionen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende nur die empfohlenen Munitionsarten, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Informiere dich über die richtige Handhabung von Feuerwaffen und das Schießen, bevor du das Magazin verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Magazin nur mit kompatiblen GlockModellen (17, 18, 19, 26, 34, 45).
- Achte darauf, dass das Magazin vollständig einsatzbereit ist, bevor du es in die Waffe einsetzt.
- Lade das Magazin nicht über die empfohlene Kapazität von 40 Patronen hinaus.
- Halte das Magazin von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Chemikalien fern.
- Bei der Verwendung des Magazins, achte darauf, dass der Verschluss der Waffe sicher offen bleibt, wenn das Magazin leer ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. Setze das Magazin in die Magazinaufnahme der Glock ein, bis es hörbar einrastet.
3. Überprüfe, ob das Magazin sicher sitzt.

• Nutzung:

1. Lade das Magazin mit der empfohlenen Munition (9 mm Luger).
2. Achte darauf, dass die Patronen korrekt im Magazin ausgerichtet sind.
3. Führe die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers und den geltenden Gesetzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und gefährlichen Abfällen.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme oder Rückgabemöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den

Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit, Nutzung oder Entsorgung weiterhelfen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Befolge die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere Verwendung des TRANSLUCENT MAGAZINE FÜR GLOCK® 19 zu gewährleisten. Informiere dich regelmäßig über Sicherheitsupdates und Rückrufe über die EU Safety GatePlattform.

TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® 19 GLOCK®17, 18, 19, 26, 34, 45 MAGAZINE 40RD 9MM Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® 19 GLOCK®17, 18, 19, 26, 34, 45 MAGAZINE 40RD 9MM. This safety instruction guide is designed to provide you with essential information for the safe use, handling, and disposal of your magazine. Please read this guide carefully to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Use the magazine only with compatible Glock models as specified.
- Ensure that you are in a safe environment when loading or unloading the magazine.
- Do not use the magazine with ammunition types other than 9 mm Luger.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and ammunition use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the magazine is empty before attempting to clean or disassemble.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Do not overload the magazine beyond its 40round capacity.
- Always check the magazine for proper seating in the firearm before use.
- If the magazine fails to feed properly, do not attempt to force it. Remove and inspect for issues.
- Store the magazine in a cool, dry place when not in use to prevent degradation of the polymer material.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure your Glock pistol is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of your Glock.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.
- Confirm the magazine is seated properly by gently tugging on it.

2. Loading the Magazine

- Hold the magazine with the base plate facing down.
- Insert the first round into the magazine, pushing it down and back until it clicks into place.
- Continue loading rounds until you reach the 40round capacity.
- Always check the round count visually through the transparent design.

3. Using the Magazine

- Insert the loaded magazine into your Glock as instructed above.
- Ensure the slide is locked back before loading the magazine.
- Release the slide to chamber the first round.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.

4. Unloading the Magazine

- Point the firearm in a safe direction.
- Remove the magazine from the firearm.
- Press the follower down to allow the rounds to be removed safely.
- Dispose of any unused rounds according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local waste management regulations.
- Do not throw the magazine in regular trash if it is damaged or broken.
- Consider recycling the magazine if the material allows for it.
- Check with local authorities for proper disposal methods for polymer materials.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® 19 GLOCK®17, 18, 19, 26, 34, 45 MAGAZINE 40RD 9MM, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for choosing our product. Your safety is our priority. Always handle firearms and magazines responsibly.

Guide de Sécurité pour le Chargeur TRANSLUCENT MAGAZINE POUR GLOCK® 19

Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée du chargeur TRANSLUCENT MAGAZINE POUR GLOCK® 19, fabriqué par ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le chargeur est utilisé uniquement avec des pistolets Glock compatibles, tels que les modèles 17, 18, 19, 26, 34 et 45.
- Ne jamais utiliser le chargeur avec des munitions non conformes ou endommagées.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne charge pas le chargeur dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que des températures très élevées ou très basses.
- Ne laisse pas le chargeur exposé au soleil pendant de longues périodes pour éviter toute déformation due à l'exposition UV.
- Ne tente pas de démonter le chargeur à moins que cela ne soit spécifiquement indiqué dans le manuel d'utilisation.
- Lorsque tu manipules le chargeur, assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Ne jamais pointer le chargeur vers soi ou vers d'autres personnes lors de la manipulation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur :

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Insère le chargeur dans le pistolet jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifie que le chargeur est bien fixé en tirant légèrement dessus.

2. Chargement du Chargeur :

- Utilise uniquement des munitions compatibles avec le calibre 9 mm Luger.
- Charge le chargeur en respectant les indications de capacité (jusqu'à 40 cartouches).
- Évite de surcharger le chargeur.

3. Utilisation du Chargeur :

- Lorsque le chargeur est vide, il maintiendra le verrou de culasse en arrière.
- Pour libérer le chargeur, appuie sur le bouton de libération situé sur le pistolet.
- Pour retirer le chargeur, tire-le vers le bas tout en maintenant le bouton de libération.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le chargeur à la poubelle sans l'avoir préalablement déchargé.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements et des munitions.
- Si le chargeur est endommagé ou usé, considère-le comme un déchet dangereux et fais-le recycler ou éliminer conformément aux lois en vigueur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles dans ton pays ou région. Assure-toi de te référer aux autorités compétentes pour toute question relative à la sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir la sécurité de ton utilisation du chargeur TRANSLUCENT MAGAZINE POUR GLOCK® 19. Reste vigilant et informé pour une expérience d'utilisation optimale et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® 19 ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® 19. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima di utilizzare il caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il tuo modello di pistola Glock (17, 18, 19, 26, 34, 45) prima dell'uso.
- Controlla visivamente il caricatore per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Utilizza solo munizioni appropriate e di alta qualità, evitando marchi sconosciuti o di bassa qualità.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di rottura o deformazione.
- Conserva il caricatore in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di smontare il caricatore durante l'uso.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità massima di 40 colpi.
- Evita l'esposizione prolungata a temperature estreme e alla luce solare diretta.
- Non utilizzare il caricatore per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che la pistola sia scarica.
- Inserisci il caricatore nel vano munizioni della pistola fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il caricatore sia bloccato correttamente.

2. Uso del Caricatore:

- Carica il caricatore con munizioni fino alla capacità massima di 40 colpi.
- Dopo aver sparato, rimuovi il caricatore dalla pistola premendo il pulsante di rilascio.
- Controlla il caricatore per eventuali segni di usura o danni dopo ogni utilizzo.

3. Pulizia e Manutenzione:

- Smonta il caricatore per la pulizia seguendo le istruzioni del produttore.
- Pulisci il caricatore con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare solventi chimici aggressivi o detergenti abrasivi.

Istruzioni per il Ritiro e Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare il caricatore negli impianti di smaltimento dei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Si prega di notare che il caricatore TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® 19 è progettato per garantire un uso sicuro e affidabile. Seguire attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e manutenzione per garantire la massima prestazione e durata del prodotto.

Säkerhetsinstruktioner för TRANSLUCENT MAGAZINE FÖR GLOCK® 19

Introduktion

Tack för att du valt TRANSLUCENT MAGAZINE FÖR GLOCK® 19 från ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Denna säkerhetsinstruktionsmanual är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs igenom denna manual noggrant för att säkerställa säkerheten och effektiviteten i användningen av ditt magasin.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera magasinet regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd endast kompatibel ammunition (9 mm Luger) för att undvika skador.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer och kemikalier.
- Rapportera eventuella defekter eller problem med magasinet till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat i pistolen innan du avfyrar.
- Se till att vapnet är oladdat när du hanterar magasinet.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar magasinet.
- Låt aldrig magasinet vara laddat under längre tidsperioder om det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Håll vapnet med pipan pekande bort från dig och andra.
- Placera magasinet i pistolens magasinbrunn tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt genom att dra lätt i det.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med 9 mm Lugerammunition, se till att följa kapaciteten på 40 rundor.
- Kontrollera att slutstycket är i öppet läge innan du laddar magasinet i pistolen.
- När magasinet är installerat och laddat, stäng slutstycket och förbered för avfyrning.

3. Rengöring av magasinet:

- Demontera magasinet enligt tillverkarens anvisningar för att rengöra det.
- Använd en mjuk borste och ett mildt rengöringsmedel för att ta bort smuts och skräp.
- Torka av magasinet med en ren, torr trasa innan återmontering.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller slitna magasin enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet om det är möjligt, följ lokala riktlinjer för återvinning av plast och metall.
- Undvik att slänga magasinet i allmänna sopor om det är skadat eller defekt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information angående säkerhet och användning av TRANSLUCENT MAGAZINE FÖR GLOCK® 19, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av ditt magasin. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras säkerhet.