

FC-G2 Bipodi - FC-G2 Bipiede a sgancio rapido

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

ACCU-TAC FC-G2 BIPODS Il bipede Accu-Tac F-G2 F-Class è disponibile con un montaggio Quick-Detach o Arca Spec. Sono stati progettati, ingegnerizzati e prodotti negli Stati Uniti. Questi bipodi sono perfetti per il tiro a lungo raggio, il tiro di precisione, le competizioni e il tiro tattico. L'FC-G2 è realizzato al 100% in alluminio aeronautico di altissima qualità. Il montaggio a rail Quick-Detach di Accu-Tac è semplice, veloce e molto sicuro. Il Quick-Detach si attacca a un rail Picatinny 1913 e si monta in pochi secondi senza la necessità di utensili extra per il serraggio. Il nostro F-Class ha la capacità di panning e canting. Il design delle gambe consente al tiratore di regolare rapidamente 5 diverse posizioni con il vantaggio di poter posizionare ogni gamba in modo diverso. Per attivare o regolare la posizione della gamba, basta tirare verso il basso la gamba per muoverla in modo indipendente. Le posizioni delle gambe possono essere dispiegate in una posizione di 45 o 90 gradi, sia in avanti che all'indietro, bloccandosi in modo sicuro in 5 posizioni attraverso un arco di 180 gradi. Il montaggio a rail Quick-Detach è semplice, veloce e molto sicuro. Il Quick-Detach si attacca a un rail standard Arca Swiss o in stile Arca e si monta in pochi secondi senza la necessità di utensili extra per il serraggio. Il nostro F-Class ha la capacità di panning così come di canting. Il design delle gambe consente al tiratore di regolare rapidamente 5 diverse posizioni con il vantaggio di poter posizionare ogni gamba in modo diverso. Per attivare o regolare la posizione della gamba, basta tirare verso il basso la gamba per muoverla in modo indipendente. Le posizioni delle gambe possono essere dispiegate in una posizione di 45 o 90 gradi, sia in avanti che all'indietro, bloccandosi in modo sicuro in 5 posizioni attraverso un arco di 180 gradi.

Quick Detach: Materiali 6061 T6 Lega di Alluminio Altezza Min. 5.25"/133.4mm (Gambe a 45°) Altezza Max 8.25"/209.5mm (Gambe a 90° dispiegate) Stance Max 16.50"/419mm (Gambe a 90° dispiegate) Stance Min 12.25" 311mm (Gambe a 45°) Rivestimento Tipo 111 (MIL-SPEC) Anodizzazione Dura Peso 28.2 oz

Arca Spec: Materiali 6061 T6 lega di alluminio / Hardware in acciaio ad alta resistenza Altezza Min. (Gambe a 45°) 5.50" / 139.7 mm Altezza Min. (Gambe a 90°) 7.0" / 177.8 mm Altezza Max. (Gambe a 90°) 8.50" / 209.5 mm Stance Min. (Gambe a 45°) 12.25" / 311 mm Stance Max. (Gambe a 90°) 16.50" / 419 mm Larghezza in Posizione Chiusa 7.5" / 190.5 mm Lunghezza in Posizione Chiusa 7.5" / 190.5 mm Peso 29.16 oz



Caratteristiche

- Nome: [FC-G2 Bipiede a sgancio rapido](#)
- Produttore: [ACCU-TAC](#)
- N. prodotto: 100040476
- N. fab.: FCB-G200
- Altezza: 5.25 to 8.25
- Attachment: Quick Detach
- Colore: Nero
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso: 28.2 oz
- Tipo: Pivot
- Peso della spedizione: 1.406kg

- Altezza di spedizione: 133mm
- Larghezza di spedizione: 267mm
- Lunghezza di spedizione: 343mm
- UPC: 858520006268

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipede AccuTac FCG2](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac FCG2

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipede AccuTac FCG2. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali durante il tiro a lungo raggio, il tiro di precisione, le competizioni e il tiro tattico. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per proteggere gli utenti e garantire un'esperienza positiva.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bipede sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il bipede per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza il bipede su superfici stabili e sicure per evitare ribaltamenti.
- Tieni il bipede lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il bipede se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'uso, assicurati che il bipede sia correttamente fissato e stabilizzato.
- Non sovraccaricare il bipede oltre i limiti di peso specificati.
- Evita di utilizzare il bipede in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia.
- Non modificare il bipede in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Quando non in uso, riponi il bipede in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bipede:

- Assicurati che l'area di montaggio sia pulita e priva di detriti.
- Posiziona il bipede sul rail Picatinny 1913 o sul rail Arca Swiss.
- Spingi il sistema di sgancio rapido fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il bipede sia saldamente fissato e non si muova.

2. Regolazione delle Gambe:

- Per regolare l'altezza, tira la gamba verso il basso per muoverla in modo indipendente.
- Le gambe possono essere posizionate in angoli di 45° o 90°.
- Assicurati che ogni gamba sia bloccata saldamente prima di utilizzare il bipede.

3. Utilizzo del Bipede:

- Posiziona il bipede su una superficie stabile.
- Assicurati che il tuo fucile sia correttamente montato e bilanciato sul bipede.
- Controlla che il bipede non si muova durante l'uso.

Istruzioni per il Discarico

- Quando il bipede non è più utilizzabile o è danneggiato, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il bipede nell'ambiente. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento dei metalli e dei materiali compositi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, consulta il sito web del produttore o contatta il rivenditore presso cui hai acquistato il bipede. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del bipede AccuTac FCG2. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it