

FC-G2 Bipodi - FC-4 G2 ARCA SPEC QD Bipiede

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

ACCU-TAC FC-G2 BIPODS Il bipede Accu-Tac F-G2 F-Class è disponibile con un montaggio Quick-Detach o Arca Spec. Sono stati progettati, ingegnerizzati e prodotti negli Stati Uniti. Questi bipodi sono perfetti per il tiro a lungo raggio, il tiro di precisione, le competizioni e il tiro tattico. L'FC-G2 è realizzato al 100% in alluminio aeronautico di altissima qualità. Il montaggio a rail Quick-Detach di Accu-Tac è semplice, veloce e molto sicuro. Il Quick-Detach si attacca a un rail Picatinny 1913 e si monta in pochi secondi senza la necessità di utensili extra per il serraggio. Il nostro F-Class ha la capacità di panning e canting. Il design delle gambe consente al tiratore di regolare rapidamente 5 diverse posizioni con il vantaggio di poter posizionare ogni gamba in modo diverso. Per attivare o regolare la posizione della gamba, basta tirare verso il basso la gamba per muoverla in modo indipendente. Le posizioni delle gambe possono essere dispiegate in una posizione di 45 o 90 gradi, sia in avanti che all'indietro, bloccandosi in modo sicuro in 5 posizioni attraverso un arco di 180 gradi. Il montaggio a rail Quick-Detach è semplice, veloce e molto sicuro. Il Quick-Detach si attacca a un rail standard Arca Swiss o in stile Arca e si monta in pochi secondi senza la necessità di utensili extra per il serraggio. Il nostro F-Class ha la capacità di panning così come di canting. Il design delle gambe consente al tiratore di regolare rapidamente 5 diverse posizioni con il vantaggio di poter posizionare ogni gamba in modo diverso. Per attivare o regolare la posizione della gamba, basta tirare verso il basso la gamba per muoverla in modo indipendente. Le posizioni delle gambe possono essere dispiegate in una posizione di 45 o 90 gradi, sia in avanti che all'indietro, bloccandosi in modo sicuro in 5 posizioni attraverso un arco di 180 gradi. Quick Detach: Materiali 6061 T6 Lega di Alluminio Altezza Min. 5.25"/133.4mm (Gambe a 45°) Altezza Max 8.25"/209.5mm (Gambe a 90° dispiegate) Stance Max 16.50"/419mm (Gambe a 90° dispiegate) Stance Min 12.25" 311mm (Gambe a 45°) Rivestimento Tipo 111 (MIL-SPEC) Anodizzazione Dura Peso 28.2 oz Arca Spec: Materiali 6061 T6 lega di alluminio / Hardware in acciaio ad alta resistenza Altezza Min. (Gambe a 45°) 5.50" / 139.7 mm Altezza Min. (Gambe a 90°) 7.0" / 177.8 mm Altezza Max. (Gambe a 90°) 8.50" / 209.5 mm Stance Min. (Gambe a 45°) 12.25" / 311 mm Stance Max. (Gambe a 90°) 16.50" / 419 mm Larghezza in Posizione Chiusa 7.5" / 190.5 mm Lunghezza in Posizione Chiusa 7.5" / 190.5 mm Peso 29.16 oz



Caratteristiche

- Nome: [FC-4 G2 ARCA SPEC QD Bipiede](#)
- Produttore: [ACCU-TAC](#)
- N. prodotto: 100040477
- N. fab.: FCASQD-G204
- Altezza: 5.5 to 8.5
- Attachment: Quick Detach
- Colore: Nero
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Peso: 29.16 oz
- Tipo: Pivot
- Peso della spedizione: 1.451kg

- Altezza di spedizione: 133mm
- Larghezza di spedizione: 267mm
- Lunghezza di spedizione: 343mm
- UPC: 858520006299

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Bipede AccuTac FCG2
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac FCG2

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede AccuTac FCG2. Questo prodotto è stato progettato per garantire prestazioni ottimali nel tiro a lungo raggio, nel tiro di precisione e in altre attività di tiro. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bipiede solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipiede se presenta danni visibili o se non è montato correttamente.
- Mantieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il bipiede oltre la capacità massima raccomandata.
- Assicurati che il bipiede sia stabilmente posizionato prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il bipiede su superfici instabili o scivolose.
- Durante l'uso, tieni le mani e gli altri oggetti lontani dalle parti mobili del bipiede.
- Non modificare o riparare il bipiede senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Bipiede

- Rimuovi il bipiede dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Se utilizzi il sistema Quick Detach, attacca il bipiede a un rail Picatinny 1913 o a un rail standard Arca Swiss.
- Assicurati che il bipiede sia fissato saldamente al rail, senza necessità di attrezzi aggiuntivi.

2. Regolazione delle Gambe

- Per regolare l'altezza, tira la gamba verso il basso per muoverla in modo indipendente.
- Le gambe possono essere posizionate in angoli di 45 o 90 gradi, sia in avanti che all'indietro.
- Assicurati che le gambe siano bloccate saldamente nelle posizioni desiderate.

3. Utilizzo del Bipiede

- Posiziona il bipiede su una superficie piana e stabile.
- Verifica che il bipiede sia in equilibrio prima di posizionare l'arma.
- Utilizza il bipiede per stabilizzare l'arma durante il tiro, evitando movimenti bruschi.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Se il bipiede è danneggiato o non più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il bipiede nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali in alluminio e acciaio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del bipiede AccuTac FCG2, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per ricevere assistenza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del tuo bipiede AccuTac FCG2. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it