

SR-5-G2 Zweibeine - SR-5 G2 ARCA SPEC QD-Zweibein matt schwarz

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Zweibeine](#)

Das Accu-Tac SR-5 G2 Bipod wurde in den USA entworfen, entwickelt und hergestellt. Es besteht zu 100 % aus hochwertigem Billet und ist aus dem besten verfügbaren Flugzeugaluminium gefertigt. Seine breite Standfläche und die rastenverstellbaren Beine bieten dir die notwendige Anpassungsfähigkeit für präzises Zielen und Wiederholbarkeit. Du wirst die Stabilität und Sicherheit deines Gewehrs wie nie zuvor spüren. Das SR-5 G2 hat die Fähigkeit zur Neigung, die mit dem neuen Schnellverschluss gesperrt werden kann. Die Schnellwechsel-Schienenmontage von Accu-Tac ist einfach, schnell und sehr sicher; sie wird an einer 1913 Picatinny-Schiene befestigt und kann in Sekunden montiert werden, ohne dass zusätzliches Werkzeug zum Festziehen benötigt wird. Das Design der rastenverstellbaren Beine ermöglicht es dem Schützen, schnell auf 5 verschiedene Höhen zu wechseln, ohne jedes Bein gleichmäßig ausrichten zu müssen. Die federbelastete Beinverlängerung zieht sich schnell mit einem Ein-Knopf-Rückzugshebel zurück. Die eingefahrene Beinlänge von 6 Zoll kann auf eine volle Öffnungsposition von 10 Zoll mit 3 weiteren Positionen dazwischen erweitert werden. Um die Beinposition einzustellen oder zu ändern, ziehe einfach das federbelastete Bein nach unten, um jedes Bein unabhängig zu bewegen. Die Beinposition kann in einem 90-Grad- oder 45-Grad-Winkel nach vorne oder hinten ausgeklappt werden und sicher in 5 Positionen durch einen 180-Grad-Bereich verriegelt werden. Die Schnellwechsel-Schienenmontage von Accu-Tac ist einfach, schnell und sehr sicher. Der Schnellwechsel wird an einer Standard Arca Swiss- oder Arca-Stil-Schiene befestigt und kann in Sekunden montiert werden, ohne dass zusätzliches Werkzeug zum Festziehen benötigt wird. Unser Design der rastenverstellbaren Beine ermöglicht es dem Schützen, schnell auf 5 verschiedene Höhen zu wechseln, ohne jedes Bein gleichmäßig ausrichten zu müssen. Die federbelastete Beinverlängerung zieht sich schnell mit einem Ein-Knopf-Rückzugshebel zurück. Die eingefahrene Beinlänge von 6 Zoll kann auf eine volle Öffnungsposition von 10 Zoll mit 3 weiteren Positionen dazwischen erweitert werden. Um die Beinposition einzustellen oder zu ändern, ziehe einfach das federbelastete Bein nach unten, um jedes Bein unabhängig zu bewegen. Die Beinposition kann in einem 90-Grad- oder 45-Grad-Winkel nach vorne oder hinten ausgeklappt werden und sicher in 5 Positionen durch einen 180-Grad-Bereich verriegelt werden. Schnellwechsel: Materialien 6061 T6 Aluminiumlegierung / Hochfeste Stahlbeschläge Min. Höhe (Beine bei 45°) 6,25" / 158,75 mm Min. Höhe (Beine bei 90°) 8,0" / 203 mm Max. Höhe (Beine bei 90°) 10,75" / 273 mm Min. Stand (Beine bei 45°) 9,25" / 235 mm Max. Stand (Beine bei 90°) 15,75" / 400 mm Breite in geschlossener Position 3,25" / 82,5 mm Länge in geschlossener Position 9,0" / 228,6 mm Gewicht 22 oz Farbe Flach Schwarz Beschichtung Typ III (MIL-SPEC) Hartanodisieren Arca-Spezifikation: Materialien 6061 T6 Aluminiumlegierung / Hochfeste Stahlbeschläge Min. Höhe 6,5" / 165 mm (Beine bei 45°) Min. Höhe 8,25" / 210 mm (Beine bei 90°) Max. Höhe 11,00" / 279,40 mm (Beine bei 90°) Min. Stand 9,25" / 235 mm (Beine bei 45°) Max. Stand 15,75" / 400 mm (Beine bei 90°) Breite in geschlossener Position 3,250" / 82,5 mm Länge in geschlossener Position 9" / 228,6 mm Gewicht 22,96 oz Farbe Flach Schwarz Beschichtung Typ III (MIL-SPEC) Hartanodisieren



Eigenschaften

- Name: [SR-5 G2 ARCA SPEC QD-Zweibein matt schwarz](#)
- Hersteller: [ACCU-TAC](#)
- Artikel-Nr.: 100040480
- Herst.-Nr.: SRASQD-G205
- Attachment: Quick Detach
- Farbe: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Gewicht: 22.96 oz
- Höhe: 6.5 to 11
- Versandgewicht: 0.907kg
- Versandhöhe: 83mm
- Versandbreite: 140mm
- Versandlänge: 318mm
- UPC: 858520006435

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den ACCUTAC SR5 G2 Bipod](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den ACCUTAC SR5 G2 Bipod

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ACCUTAC SR5 G2 Bipod. Dieses Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen eine sichere und zuverlässige Unterstützung für Ihr Gewehr zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Bipod nur mit Gewehren, die für den Einsatz mit einem Bipod konzipiert sind.
- Halten Sie das Bipod und alle Teile davon außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung alle Teile auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Bipod nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Bipod auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt wird, um ein Umkippen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, die Beine des Bipod korrekt einzustellen, um maximale Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Schnellverschluss nur gemäß den Anweisungen, um ein versehentliches Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Bipod unter extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Befestigungen, um sicherzustellen, dass das Bipod sicher am Gewehr montiert ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Bipod:

- Montiere das Bipod an einer 1913 PicatinnySchiene oder einer Standard Arca Swiss oder ArcaStilSchiene.
- Stelle sicher, dass der Schnellwechselmechanismus korrekt einrastet.

2. Einstellen der Beinposition:

- Ziehe das federbelastete Bein nach unten, um die Höhe anzupassen.
- Klappe die Beine in einem 90Grad oder 45GradWinkel nach vorne oder hinten aus.
- Stelle sicher, dass die Beine in einer der 5 Positionen sicher verriegelt sind.

3. Verwendung des Bipod:

- Positioniere das Gewehr sicher auf dem Bipod.
- Achte darauf, dass das Bipod auf einer stabilen Unterlage steht.
- Nutze den Neigungsmechanismus nur, wenn erforderlich und stelle sicher, dass er sicher verriegelt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Bipod und alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Teile aus Aluminium und Stahl können recycelt werden. Bitte informiere dich über die Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.
- Elektronische Teile oder Beschichtungen sollten entsprechend den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Anfragen zur Produktsicherheit an die zuständigen Stellen in der EU gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Der ACCUTAC SR5 G2 Bipod ist ein hochwertiges Produkt, das Ihnen helfen kann, Ihre Schießfähigkeiten zu verbessern. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie die Sicherheit und Effizienz bei der Nutzung maximieren. Vielen Dank, dass Sie sich für ACCUTAC entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de