

Détente AR à deux temps 9MM - AR-15 détente à deux étages 9MM

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Découvrez le TTU, une toute nouvelle unité de détente modulaire qui s'installe facilement par l'utilisateur dans n'importe quel fusil au format AR en moins d'une minute. L'ingénierie exclusive de Wilson Combat permet d'obtenir une détente durable de 4 lb avec un tir ultra-précis sans aucun réglage ou ajustement. Le réarmement positif réduit de la détente garantit un tir de suivi rapide sur la cible. La géométrie unique du marteau améliore l'allumage fiable avec des munitions militaires et de surplus de tous types, tandis qu'un cran de demi-armement de style 1911 permet au TTU de répondre ou de dépasser les spécifications militaires en matière de sécurité en cas de chute. Le boîtier de détente pré-assemblé et usiné CNC contient une détente H13 traitée thermiquement, un marteau, un décrochage et un ressort en acier inoxydable pour une installation sans tracas. Conçu Bullet Proof et testé de manière approfondie par des tireurs pour des tireurs, la nouvelle unité de détente tactique a élevé la barre pour les détentes AR à installer. Wilson Combat a développé une nouvelle détente AR de grade match compatible avec les calibres de pistolet qui résout les problèmes de durabilité et de fiabilité causés par la vitesse excessive de la culasse dans de nombreux carabines AR à recul de pistolet. Ce nouveau modèle TTU est compatible avec toutes les carabines de pistolet qui acceptent des détentes de style AR-15 avec des trous de broche de .154". En raison du réarmement court et rapide du TTU, utilisez toujours une prise ferme et un bon maintien lors du tir depuis le banc ou en position couchée pour garantir qu'aucun tir par coup de poing ne se produise. AUCUNE Vis de réglage à jamais se desserrer AUCUN Pièce lâche à égarer, le TTU est un module de détente totalement autonome Tous les composants sont usinés CNC avec précision et/ou découpés EDM à partir de barres solides. Le marteau, la détente et le décrochage sont fabriqués à partir d'acier H13 pratiquement indestructible et traités thermiquement pour une résistance maximale à l'usure. Le marteau, la détente et le décrochage pivotent sur des bagues en acier durci, donc AUCUNE usure ou stress n'est transféré sur les trous de broche ou les broches de votre récepteur. Le réarmement positif de la détente garantit un tir de suivi rapide sur la cible. La géométrie unique du marteau améliore l'allumage fiable avec des munitions militaires et de surplus de tous types. Le cran de demi-armement de style 1911 exclusif de Wilson Combat® fait du TTU la détente AR la plus sûre sur le marché et permet au TTU de répondre ou de dépasser les spécifications militaires en matière de sécurité en cas de chute. La conception Bullet Proof® est conçue et testée de manière approfondie par des tireurs pour des tireurs. Les unités de détente tactiques AR-15 de Wilson Combat fonctionneront de manière fiable dans n'importe quel récepteur inférieur de style AR standard USGI avec des broches de détente GI standard de 0,154" de diamètre, quel que soit le calibre, y compris les récepteurs AR de longueur 7.62/ 308. Les fusils de marque Colt fabriqués pour un usage commercial entre 1991 et 2009 auront généralement une taille de broche de détente propriétaire de 0,169" et ne sont pas compatibles avec aucun TTU de Wilson. Les fusils Colt produits avec des blocs de décrochage fixés ne sont pas compatibles avec aucun TTU de Wilson. Le TTU de Wilson Combat n'est pas compatible avec le Bushmaster ACR. Le MR556 et tout autre fusil de style AR avec un mécanisme de sécurité de percuteur dans le porte-culasse ne sont compatibles qu'avec le TTU 3G (TR-TTU-3G) ou les modèles à deux étages (TR-TTU-M2). Avec les conversions AR



.22 LR ou les fusils complets au calibre .22LR au format AR, il est recommandé d'utiliser la détente standard à simple étage TTU (TR-TTU) ou la détente à deux étages TTU (TR-TTU-M2) avec des munitions à haute ou hyper-vitesse pour une fiabilité optimale. Le TTU est compatible avec le S&W MP-10 .308 AR mais le levier d'arrêt de culasse ambidextre du fusil doit d'abord être retiré pour installer l'unité de détente. Le TR-TTU-9MM est compatible avec le Sig MPX.

Caractéristiques

- Nom: [AR-15 détente à deux étages 9MM](#)
- Fabricant: [WILSON COMBAT](#)
- Référence: 100040529
- N° fabr.: TR-TTU-9MM
- Style: Simple Etape
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.097kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 811826024534

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TTU AR Trigger 2Stage 9mm Wilson Combat](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le TTU AR Trigger 2Stage 9mm Wilson Combat

Introduction

Merci d'avoir choisi le TTU AR Trigger 2Stage 9mm de Wilson Combat. Ce guide a été préparé pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre nouveau produit. Veuillez lire attentivement ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que votre produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance appropriée des armes à feu et des dispositifs de détente.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre TTU pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est chargé ou en cours d'utilisation.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne modifiez jamais le TTU ou n'utilisez pas de pièces non approuvées par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation de l'arme** : Utilisez toujours une prise ferme et un bon maintien lors du tir pour éviter tout tir accidentel.
- Réarmement** : Le TTU a un réarmement positif, ce qui permet un tir de suivi rapide. Assurezvous de comprendre son fonctionnement avant de tirer.
- Surveillance des conditions de tir** : Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes ou dans des environnements non sécurisés.
- Munitions** : Utilisez uniquement des munitions compatibles avec le TTU. Ne mélangez jamais des munitions de différents calibres.
- Inspection** : Inspectez toujours votre arme et le TTU avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retrait de l'ancien système de détente** : Suivez les instructions spécifiques de votre arme pour retirer l'ancien système de détente.
- Installation du TTU** :
 - Insérez le TTU dans le récepteur inférieur de l'AR.
 - Assurezvous que toutes les broches sont correctement alignées et en place.
- Vérification** : Testez le fonctionnement du TTU en effectuant des vérifications de sécurité avant de tirer.

Utilisation

- Chargement** : Chargez votre arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Prise en main** : Tenez l'arme avec les deux mains et assurezvous que votre doigt est en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Tir** : Appuyez doucement sur la détente pour éviter un tir accidentel.
- Désengagement** : Après le tir, assurezvous que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre et déchargezla.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le TTU ou ses composants dans les déchets ménagers.
- Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes appropriées d'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé ou usé, suivez les procédures de retour du fabricant pour un remplacement ou une réparation.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel de Wilson Combat. Assurezvous de conserver le reçu d'achat pour toute demande de garantie ou de support.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre TTU AR Trigger 2Stage 9mm Wilson Combat. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr