

Coperture per rail M-LOK - Copri-rail M-LOK 4-SLOT confezione da 3 FDE

[Parti Carabine](#) > [Componenti astine e paramano](#) > [Accessori paramano e rails](#) > [Rail Covers](#)

Le coperture per rail riempiono gli slot M-LOK per aggiungere ulteriore presa. Disponibili in un pratico pacco da 3. Resistenti a sostanze chimiche e al calore, con una texture aggressiva antiscivolo. Profilo molto basso. Logo Wilson Combat Disponibili in Nero, FDE e Verde OD Lunghezza di 6 1/4" e larghezza di 5/8" Coprono 4 slot M-LOK Numeri di brevetto US 9,599,423 B2 e US 9,441,905 B2



Caratteristiche

- Nome: [Copri-rail M-LOK 4-SLOT confezione da 3 FDE](#)
- Produttore: [WILSON COMBAT](#)
- N. prodotto: 100040538
- N. fab.: TR-MRC-FDE
- Colore: Flat Dark Earth
- Lunghezza: 6.25
- Materiale: Polymer
- Tipo: M-LOK
- Peso della spedizione: 0.034kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 279mm
- UPC: 810025500399

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture MLOK Wilson Combat
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture MLOK Wilson Combat

Introduzione

Grazie per aver scelto le Coperture MLOK Wilson Combat. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa e la funzionalità del tuo sistema MLOK. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se non si adatta correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di incidente o malfunzionamento, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non forzare le coperture MLOK oltre le specifiche di installazione.
- Evita l'uso di sostanze chimiche aggressive o solventi durante la pulizia.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Assicurati che le superfici siano pulite e asciutte prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Controlla che le coperture MLOK siano complete e prive di difetti.

2. Installazione:

- Identifica gli slot MLOK sulla tua superficie di montaggio.
- Allinea la copertura con lo slot e premila saldamente in posizione.
- Assicurati che la copertura sia fissata correttamente e non si muova.

3. Utilizzo:

- Utilizza le coperture per migliorare la presa e il controllo durante l'uso.
- Se la copertura si allenta, ripetere il processo di installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non è più necessario o se il prodotto è danneggiato, smaltrirlo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguì le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto.

Conclusion

Le Coperture MLOK Wilson Combat sono progettate per offrire prestazioni elevate e sicurezza. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo prodotto. Per qualsiasi dubbio o problema, non esitare a cercare supporto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it