

Guardamani M-LOK per AR-15, nero - Paramano AR-15 15" nero M-LOK

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Il meglio di entrambi i mondi: le slitte T.R.I.M leggere ma solide di Wilson Combat per fucili in stile AR sono state aggiornate con il sistema di attacco accessori Magpul M-Lok. Disponibili in diverse lunghezze, queste nuove slitte per handguard AR sono tra le migliori in termini di qualità e modularità installabile dall'utente. Le loro posizioni M-Lok lavorate con precisione a tre, sei e nove O'Clock consentono un montaggio rapido e facile di molteplici accessori per il tiro, molto popolari nell'industria del tiro. Oltre a un profilo della slitta più leggero e slanciato, il design del dado della canna è stato mantenuto dalla slitta T.R.I.M originale per rendere semplice per gli utenti sostituire facilmente il vecchio design della slitta T.R.I.M con la versione M-Lok. La slitta T.R.I.M. (Tactical Rail Interface, Modular) è stata progettata dal team di ingegneria di Wilson Combat per essere tra i sistemi di slitte libere più leggeri, più forti e più versatili sul mercato. Lavorata in alluminio aeronautico 6005A-T5 ad alta resistenza con finitura anodizzata dura Mil-Spec, la slitta handguard / interfaccia T.R.I.M. e il suo robusto sistema di montaggio anti-rotazionale non sacrificano forza, stabilità o precisione rispetto a design più ingombranti. Il dado di attacco della canna in acciaio 4130 nitrocarburizzato di grande dimensione e robusto riduce il trasferimento di calore e il design ergonomico dell'handguard offre una piattaforma slanciata e non abrasiva per un tiro dinamico confortevole. Disponibile in 9,3" o 13,8". Design della slitta libera leggero, forte e compatto Lavorato in estrusione di alluminio 6005A-T5 Finitura nera anodizzata dura Mil-Spec Installazione semplice in 5 minuti con attrezzi manuali comuni Facile da rimuovere o sostituire sul campo Diametro interno di 1,47" compatibile con la maggior parte dei gas block a profilo basso Peso totale con attacchi: 9,4 oz./11,6 oz Nota: Le viti indurite utilizzate in questo handguard sono coniche alla base per fornire un adattamento a filo e liscio. È importante che durante l'installazione iniziale venga applicata una piccola quantità di grasso sulla spalla conica della vite per prevenire il bloccaggio contro la slitta più morbida. Se una vite si blocca e diventa immobile, non tentare la rimozione, contattare il servizio clienti di Wilson Combat.



Caratteristiche

- Nome: [Paramano AR-15 15" nero M-LOK](#)
- Produttore: [WILSON COMBAT](#)
- N. prodotto: 100040548
- N. fab.: TR-MLOK-15
- Colore: Nero
- Lunghezza: 15
- Materiale: Alluminio
- Tipo: M-LOK
- Tipo: Free Float
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 133mm
- Lunghezza di spedizione: 451mm

- UPC: 811826026897

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: AR15 MLOK HANDGUARDS BLACK WILSON COMBAT
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: AR15 MLOK HANDGUARDS BLACK WILSON COMBAT

Introduzione

Grazie per aver scelto il handguard AR15 MLOK di Wilson Combat. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e un'installazione semplice. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti per la sicurezza, l'installazione e la manutenzione del handguard.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizza il prodotto solo per scopi previsti.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi il handguard, utilizza solo gli attrezzi raccomandati.
- Applica una piccola quantità di grasso sulla spalla conica della vite durante l'installazione per prevenire il bloccaggio.
- Evita di forzare le viti; se una vite si blocca, non tentare la rimozione. Contatta il servizio clienti di Wilson Combat.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori che superano le specifiche di peso indicate.
- Controlla regolarmente il montaggio e la stabilità del handguard durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli attrezzi necessari.
- Verifica che il handguard e le viti siano in buone condizioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio handguard, se presente.
- Posiziona il nuovo handguard sulla canna del fucile.
- Fissa il handguard utilizzando le viti fornite, assicurandoti di applicare il grasso sulla spalla conica delle viti.
- Stringi le viti in modo uniforme, evitando di forzare.

3. Uso:

- Utilizza il handguard solo con accessori compatibili e raccomandati.
- Controlla la stabilità del montaggio prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o assistenza, si prega di contattare il servizio clienti di Wilson Combat. Assicurati di avere il numero di modello del prodotto e la prova di acquisto a disposizione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo handguard AR15 MLOK di Wilson Combat. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it