

# **Arrêt de culasse AR-15 ABC/R V3 5.56MM - AR-15 ABC/R V3 Arrêt de culasse, rappel vers l'arrière, alvéolé, noir**

[Home](#)

Le Forward Control Designs AR-15 ABC/R (Augmented Bolt Catch/Release) avec sa palette supérieure angulaire et plus grande ainsi que sa palette inférieure avec une surface accrue, est spécialement conçu pour être utilisé avec des récepteurs AR15/M16 équipés de libérations de chargeurs ambidextres. Il est spécifiquement conçu pour résoudre la difficulté d'accès à la palette inférieure du contrôle de verrouillage d'origine avec un catch de magazine ambidextre, tel que le Norgen Ambi-Catch, sur le récepteur. Beaucoup de palettes inférieures des libérations de chargeurs ambidextres se trouvent sur le même plan vertical que la palette inférieure du verrou d'origine, rendant l'identification difficile au toucher, surtout avec des gants. L'effort principal de l'ABC/R est axé sur ce problème unique. La palette inférieure dépasse davantage et est inclinée à 10 degrés pour offrir une surface encore plus grande. Ces mesures placent la palette inférieure et la palette de l'Ambi-Catch sur des plans verticaux différents. Ensuite, ils ont travaillé sur la palette supérieure. Bien que FCD ne l'utilise pas eux-mêmes, préférant tirer sur la poignée de chargement pour charger et recharger, ils reconnaissent que beaucoup plus d'utilisateurs l'utilisent, donc la palette supérieure de l'ABC/R est agrandie, et dotée d'un angle de 5 degrés dans la partie inférieure à 50%, et d'un angle de 10 degrés dans la partie supérieure à 50%. La palette angulaire facilite l'accès avec la paume ou le pouce. La encoche juste au-dessus de la palette inférieure de l'ABC/R n'est pas là par accident. En faisant glisser votre doigt le long du verrou vers la palette inférieure, l'encoche est conçue pour fournir un retour tactile indiquant le début de la palette inférieure. Il est important de pouvoir différencier une surface de contrôle d'une autre, sans détourner le regard. Les options de palette supérieure de l'ABC/R v3 s'adaptent à la technique de recharge de chaque utilisateur. Les options de palette supérieure incluent FB (avant biaisé), standard (centré, non biaisé) et RB (arrière biaisé). FB (avant biaisé) est pour les utilisateurs droitiers qui entourent leur main gauche autour du puits de chargeur et utilisent leur pouce gauche pour appuyer sur la palette supérieure du verrou. La version FB a la palette supérieure décalée vers l'avant pour faciliter cette méthode de recharge. La palette supérieure standard (non biaisée) reste à la même position que les v1 et v2 de l'ABC/R, sa palette supérieure n'est pas biaisée vers l'avant ou l'arrière. RB (arrière biaisé) est pour les utilisateurs gauchers qui utilisent leur index gauche étendu pour accéder aux palettes du verrou. La version RB a la palette supérieure décalée vers l'arrière pour rendre la palette supérieure plus accessible. L'extension horizontale de la palette inférieure ""papillon"" augmente la surface de la palette inférieure, mais s'arrête avant d'atteindre le bas du verrou pour créer une distance de séparation entre l'extension et le levier d'un catch de magazine ambidextre. C'est leur opinion et observation que la proximité de deux surfaces de contrôle est à éviter. La palette inférieure papillon a une surface accrue et n'interfère pas avec le levier d'un catch de magazine ambidextre. Usiné à partir d'acier allié 8620 et traité thermiquement avec un revêtement DLC. L'ABC/R v3 est fièrement conçu et fabriqué aux États-Unis. À partir du 15 juin 2018, le goupille de verrouillage, le plongeur et le ressort sont inclus. À partir du 15 juin 2018, le goupille de verrouillage, le plongeur et le ressort sont inclus.



## **Caractéristiques**

- Nom: [AR-15 ABC/R V3 Arrêt de culasse, rappel vers l'arrière, alvéolé, noir](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 100040764
- N° fabr.: ABC/R V3 RB/AA,
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 682157948703

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'AR15 BOLT CATCH ABC/R V3 5.56MM](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour l'AR15 BOLT CATCH ABC/R V3 5.56MM

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'AR15 BOLT CATCH ABC/R V3 5.56MM de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience d'utilisation de votre récepteur AR15/M16. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est installé correctement avant utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne laissez pas le produit à la vue d'autrui lorsque vous ne l'utilisez pas.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation des Gants:** Si vous utilisez des gants, assurezvous qu'ils permettent une bonne sensation tactile pour éviter de confondre les surfaces de contrôle.
- Accès au Verrou:** Familiarisezvous avec l'emplacement de la palette inférieure et de la palette supérieure avant de manipuler l'arme.
- Rechargement:** Pratiquez les techniques de rechargement en toute sécurité pour éviter les accidents.
- Surfaces de Contrôle:** Soyez conscient des surfaces de contrôle adjacentes pour éviter les erreurs lors de l'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Vérifiez le Matériel:** Assurezvous que toutes les pièces nécessaires sont présentes avant de commencer l'installation.
- Outils Necessaires:** Utilisez les outils appropriés pour l'installation, tels que des clés Allen et des tournevis.
- Fixation:** Suivez les instructions du fabricant pour fixer le BOLT CATCH à votre récepteur AR15/M16.
- Vérification:** Après l'installation, vérifiez que le BOLT CATCH fonctionne correctement avant de l'utiliser.

### Utilisation

- Mise en Place:** Assurezvous que l'arme est en sécurité avant d'utiliser le BOLT CATCH.
- Accès à la Palette Inférieure:** Utilisez votre pouce ou votre paume pour accéder à la palette inférieure, en vous assurant que votre main est dans une position sûre.
- Rechargement:** Utilisez la palette supérieure selon votre préférence (FB, standard ou RB) pour recharger l'arme.
- Vérification de Fonctionnement:** Après chaque utilisation, vérifiez que le BOLT CATCH fonctionne correctement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignezvous sur les points de collecte pour les équipements électroniques ou les matériaux

dangereux dans votre région.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les ressources en ligne ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de suivre ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'AR15 BOLT CATCH ABC/R V3 5.56MM.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)