

# **Fermo otturatore AR-15 ABC/R V3 5,56 mm - AR-15 ABC/R V3 fermo otturatore con bias posteriore, superficie con incavi, nero**

[Home](#)

Il Forward Control Designs AR-15 ABC/R (Augmented Bolt Catch/Release) con il suo paddle superiore angolato e più grande e il paddle inferiore con una superficie maggiore è progettato specificamente per l'uso con i ricevitori AR15/M16 dotati di rilascio del caricatore ambidestro. In particolare, è progettato per affrontare la difficoltà di accedere al paddle inferiore del bolt catch di serie con un rilascio del caricatore ambidestro, come il Norgen Ambi-Catch, sul ricevitore. Molti dei paddle inferiori dei rilasci mag ambidestri si trovano sullo stesso piano verticale del paddle inferiore del bolt catch di fabbrica, rendendo difficile l'identificazione al tatto, specialmente con una mano guantata. L'obiettivo principale dell'ABC/R è focalizzato su questo singolo problema. Il paddle inferiore sporge ulteriormente ed è angolato a 10 gradi per fornire ancora più superficie. Queste misure pongono il paddle inferiore e il paddle dell'Ambi-Catch su piani verticali diversi. Una volta fatto ciò, hanno lavorato sul paddle superiore. Anche se FCD non lo utilizza personalmente, preferendo tirare indietro il manico di caricamento per caricare e ricaricare, riconoscono che molti più utenti lo usano, quindi il paddle superiore dell'ABC/R è stato realizzato più grande e dotato di un angolo di 5 gradi nella parte inferiore del 50% e un angolo di 10 gradi nella parte superiore del 50%. Il paddle angolato rende più facile l'accesso per il palmo o il pollice. L'incavo immediatamente sopra il paddle inferiore dell'ABC/R non è lì per caso. Mentre fai scorrere il dito lungo il bolt catch verso il paddle inferiore, l'incavo è progettato per fornire un feedback tattile per indicare l'inizio del paddle inferiore. È importante poter differenziare una superficie di controllo da un'altra, il tutto senza deviare lo sguardo. Le opzioni del paddle superiore dell'ABC/R v3 si adattano alla tecnica di ricarica individuale degli utenti. Le opzioni del paddle superiore includono FB (forward biased), standard (centrato, non biased) e RB (rearward biased). FB (forward biased) è per gli utenti destri che avvolgono la mano sinistra attorno al caricatore e usano il pollice sinistro per premere il paddle superiore del bolt catch. La versione FB ha il paddle superiore spostato verso la bocca per facilitare questo metodo di ricarica. Il paddle superiore standard (non biased) rimane nella stessa posizione delle versioni v1 e v2 dell'ABC/R, il suo paddle superiore non è inclinato né in avanti né indietro. RB (rearward biased) è per gli utenti mancini che usano il dito indice sinistro esteso per accedere ai paddle del bolt catch. La versione RB ha il paddle superiore spostato verso l'estremità del calcio per rendere il paddle superiore più accessibile. L'estensione orizzontale del paddle inferiore "butterfly" aumenta la superficie del paddle inferiore, ma si ferma prima di raggiungere il fondo del bolt catch per creare una distanza di separazione tra l'estensione e la leva del rilascio del caricatore ambidestro. È la loro opinione e osservazione che la prossimità ravvicinata di due superfici di controllo sia meglio evitarla. Il paddle inferiore a farfalla ha una superficie aumentata e non interferisce con la leva del rilascio del mag ambidestro. Lavorato da billette in acciaio legato 8620 e trattato termicamente con un rivestimento DLC. L'ABC/R v3 è orgogliosamente progettato e realizzato negli Stati Uniti. A partire dal 15 giugno 2018, il perno a molla del bolt catch, il plunger e la molla sono inclusi. A partire dal 15 giugno 2018, il perno a molla del bolt catch, il plunger e la molla sono inclusi.



## Caratteristiche

- Nome: [AR-15 ABC/R V3 fermo otturatore con bias posteriore, superficie con incavi, nero](#)
- Produttore: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N. prodotto: 100040764
- N. fab.: ABC/R V3 RB/AA,
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.027kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 682157948703

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: AR15 BOLT CATCH ABC/R V3 5.56MM](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: AR15 BOLT CATCH ABC/R V3 5.56MM

## Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto AR15 BOLT CATCH ABC/R V3 5.56MM di Forward Controls Design. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni sull'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Verificare che il prodotto non presenti difetti visibili prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamenti o di uso improprio, contattare un professionista qualificato.
- Seguire tutte le istruzioni fornite per garantire un uso sicuro e corretto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il prodotto solo con ricevitori AR15/M16 dotati di rilascio del caricatore ambidestro.
- Prestare attenzione quando si accede al paddle inferiore del bolt catch, specialmente con una mano guantata.
- Non forzare il paddle superiore o inferiore oltre il loro movimento naturale.
- Assicurarsi che le mani siano pulite e asciutte durante l'uso per evitare scivolamenti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Bolt Catch:

- Rimuovere il bolt catch esistente dal ricevitore dell'AR15.
- Posizionare il nuovo AR15 BOLT CATCH ABC/R V3 nel punto di installazione.
- Assicurarsi che il perno a molla, il plunger e la molla siano inclusi e correttamente installati.
- Fissare il bolt catch in posizione seguendo le specifiche del produttore.

### 2. Utilizzo del Bolt Catch:

- Per utilizzare il paddle superiore, afferrare il caricatore con la mano sinistra e premere il paddle superiore con il pollice sinistro (per utenti destri).
- Per gli utenti mancini, estendere il dito indice sinistro per accedere ai paddle del bolt catch.
- Utilizzare il paddle inferiore per rilasciare il caricatore in modo sicuro e controllato.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltrirlo in modo responsabile.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Consultare le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali metallici e dei componenti.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti riguardo il prodotto, si prega di contattare un professionista qualificato o il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e i dettagli di acquisto a portata di mano.

## **Conclusion**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro e efficace del AR15 BOLT CATCH ABC/R V3 5.56MM. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il rispetto delle linee guida aiuterà a prevenire incidenti e garantire un'esperienza positiva.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)