

# Portabossoli X-PRESS - X-PRESS Portabossolo #4

[Ricarica](#) > [Shellholders & Shellplates](#)

Supporti per cartucce Lee X-Press per la pressa di ricarica APP e le presse di ricarica Deluxe APP.



## Caratteristiche

- Nome: [X-PRESS Portabossolo #4](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 100040867
- N. fab.: 91537
- Cartuccia: 17 Remington, 204 Ruger, 221 Remington Fireball, 222 Remington, 223 Remington, 7 mm TCU
- Tipo: Press Type
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 734307915377

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per XPRESS SHELLHOLDERS LEE PRECISION XPRESS SHELLHOLDER #4](#)
- [Chi siamo](#)

# **Istruzioni di Sicurezza per XPRESS SHELLHOLDERS LEE PRECISION XPRESS SHELLHOLDER #4**

## **Introduzione**

Grazie per aver scelto il XPRESS SHELLHOLDER #4 di LEE PRECISION. Questo prodotto è progettato per l'uso con le presse di ricarica APP e Deluxe APP per cartucce specifiche. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

## **Linee Guida Generali di Sicurezza**

- Utilizzare il prodotto solo per le cartucce specificate: 223 Remington, 204 Ruger, 221 Remington Fireball, 222 Remington, 17 Remington, 7 mm TCU.
- Assicursi di utilizzare il prodotto in un ambiente ben illuminato e privo di polvere.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## **Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso**

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare mai il shellholder durante l'installazione o l'uso.
- Assicursi che il shellholder sia montato saldamente prima di iniziare il processo di ricarica.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato.
- Evitare di utilizzare il prodotto se si è sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il giudizio.

## **Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**

### **1. Installazione del Shellholder**

- Assicursi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Posizionare il shellholder nella sua sede sulla pressa.
- Fissare il shellholder in posizione utilizzando i dispositivi di bloccaggio forniti.
- Verificare che il shellholder sia ben saldo prima di procedere.

### **2. Uso del Shellholder**

- Caricare la cartuccia corretta nel shellholder.
- Seguire le istruzioni specifiche per la ricarica della cartuccia.
- Monitorare attentamente il processo di ricarica per garantire che non ci siano problemi.
- Una volta completata la ricarica, rimuovere con cautela la cartuccia dal shellholder.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali di ricarica e il prodotto stesso.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza, contattare il punto di contatto dell'UE appropriato per i prodotti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e corretto del XPRESS SHELLHOLDER #4. Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto LEE PRECISION.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)