

X-PRESS porte-douilles - X-PRESS porte-culot #11

[Rechargement](#) > [Supports & Plateaux Support Douilles](#)

Les porte-cartouches X-Press de Lee pour le presse de rechargement APP et les presses de rechargement Deluxe APP.



Caractéristiques

- Nom: [X-PRESS porte-culot #11](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100040874
- N° fabr.: 91544
- Cartouche: 44 Magnum,44 Special,45 (Long) Colt,303 Savage,444 Marlin
- Style: Pour Presse
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 734307915445

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour le PorteCartouches XPRESS LEE PRECISION #11](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le PorteCartouches XPRESS LEE PRECISION #11

Introduction

Merci d'avoir choisi le portecartouches XPRESS de Lee, conçu pour une utilisation avec les presses de rechargement APP et les presses de rechargement Deluxe APP. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le portecartouches est utilisé uniquement avec les cartouches spécifiées : 44 Magnum, 44 Special, 444 Marlin, 45 (Long) Colt, et 303 Savage.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez le portecartouches hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez uniquement des pièces et accessoires recommandés par le fabricant pour éviter des risques supplémentaires.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la presse de rechargement. Respectez les limites de capacité recommandées.
- Utilisez des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors de la manipulation des cartouches.
- Ne tentez pas de modifier le portecartouches ou tout autre équipement de rechargement.
- Évitez les environnements humides ou poussiéreux lors de l'utilisation du produit.
- Ne laissez pas le portecartouches exposé à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est éteinte et déconnectée de toute source d'alimentation.
- Fixez le portecartouches à la presse en suivant les instructions spécifiques fournies dans le manuel de la presse.
- Vérifiez que le portecartouches est solidement fixé avant de commencer l'utilisation.

2. Utilisation :

- Chargez les cartouches spécifiées dans le portecartouches.
- Assurez-vous que les cartouches sont correctement orientées et sécurisées avant de commencer le rechargement.
- Suivez les instructions de rechargement fournies avec la presse pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.
- Après utilisation, retirez les cartouches non utilisées et nettoyez soigneusement le portecartouches.

Instructions de Dépôt

- Lorsque le portecartouches est en fin de vie ou endommagé, assurez-vous de le jeter de manière responsable.

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des équipements de rechargement.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de disposer du produit, contactez votre municipalité pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre portecartouches, veuillez contacter le fabricant ou consulter les ressources en ligne disponibles.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sûre et agréable. Merci d'utiliser le portecartouches XPRESS de Lee.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr