

# Ressort d'extracteur AR-15 - BRN AR-15 ressort d'extracteur de culasse, acier

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Ressorts Extracteur](#)

Ressort Extracteur de remplacement OEM pour AR-15/M16.



## Caractéristiques

- Nom: [BRN AR-15 ressort d'extracteur de culasse, acier](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 100040954
- N° fabr.: AZ-0004
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 050806029590

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort Extracteur AR15 de BROWNELLS](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Ressort Extracteur AR15 de BROWNELLS

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort Extracteur de remplacement OEM pour AR15/M16 de BROWNELLS. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation du ressort.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez que le ressort est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Signalez tout produit défectueux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le ressort si vous constatez des signes d'usure ou de dommage.
- Évitez le contact avec des substances corrosives ou des produits chimiques agressifs.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter toute projection accidentelle.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation du ressort.
- Ne manipulez pas le ressort avec des mains mouillées ou humides pour éviter des accidents.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation

- Retirez l'ancien ressort extracteur en suivant les instructions du fabricant de votre arme.
- Insérez le nouveau ressort extracteur en vous assurant qu'il est bien positionné.
- Vérifiez que le ressort est correctement installé et qu'il fonctionne sans obstruction.

### 3. Utilisation

- Testez le fonctionnement de l'extracteur après l'installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Évitez d'utiliser l'arme dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter le ressort.

## Instructions de Disposal

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Assurezvous que le produit est hors d'usage avant de le jeter pour éviter tout accident.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Il est important d'avoir un support accessible pour toute information ou assistance supplémentaire.

## **Conclusion**

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du Ressort Extracteur AR15 de BROWNELLS. Restez vigilant et informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE. Votre sécurité est notre priorité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)