

# Ressort d'éjecteur AR-15 - BRN AR-15 sélecteur de sûreté / ressort d'éjecteur de culasse, argenté

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Ejecteur](#) > [Ressorts Ejecteur](#)

Ressort d'éjecteur de remplacement OEM pour AR-15/M16.



## Caractéristiques

- Nom: [BRN AR-15 sélecteur de sûreté / ressort d'éjecteur de culasse, argenté](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 100040960
- N° fabr.: AZ-0008
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 050806029651

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le ressort d'éjecteur AR15 BROWNELLS](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de sécurité pour le ressort d'éjecteur AR15 BROWNELLS

## Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort d'éjecteur AR15 BROWNELLS. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace.

## Directives générales de sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le ressort d'éjecteur conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le ressort d'éjecteur. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité du produit.
- Si vous remarquez des anomalies lors de l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle appropriés lors de l'installation et de l'utilisation du ressort.
- Ne jamais utiliser le ressort d'éjecteur dans des conditions humides ou mouillées.
- Assurez-vous que l'AR15 est déchargé avant d'installer ou de remplacer le ressort d'éjecteur.
- Ne pas forcer le ressort lors de l'installation. Un ajustement incorrect peut entraîner des blessures.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation:

- Assurez-vous que l'AR15 est complètement déchargé.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation:

- Retirez l'ancienne pièce (ressort d'éjecteur) en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez le nouveau ressort d'éjecteur en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Vérifiez que le ressort est bien en place et qu'il fonctionne correctement.

### 3. Utilisation:

- Testez le fonctionnement de l'éjecteur après l'installation pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu.
- Utilisez l'AR15 conformément aux instructions du fabricant et aux lois en vigueur.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le ressort d'éjecteur à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si possible, apportez le ressort d'éjecteur à un centre de recyclage spécialisé.

## **Informations de contact pour un support supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service client du fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)