

AR-15 7.62 x 39 Auszieher - BRN AR-15 7.62X39 Auszieher MP, schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Teile für Auszieher Extractor](#) > [Auszieher / Extractor](#)

OEM-Ersatzteil für den AR-15/M16 7.62X39mm Extractor, geeignet für spezielle 7.62X39mm Verschlüsse. Magnetpartikel geprüft.



Eigenschaften

- Name: [BRN AR-15 7.62X39 Auszieher MP, schwarz](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 100040965
- Herst.-Nr.: AZT-M4-762ST003
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandhöhe: 152mm
- Versandbreite: 5mm
- Versandlänge: 76mm
- UPC: 050806029705

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den AR15 7.62 x 39 Extractor
- Über uns

Sicherheitshinweise für den AR15 7.62 x 39 Extractor

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 7.62 x 39 Extractors von BROWNELLS. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Extractor nur mit kompatiblen 7.62X39mm Verschlüssen verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Extractor nur in einer sicheren Umgebung, in der keine unbefugten Personen anwesend sind.
- Tragen Sie bei der Installation und Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass der Extractor korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Extractor ordnungsgemäß funktioniert und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen und sicher ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des Extractors

- Entfernen Sie den alten Extractor, falls vorhanden, gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen AR15 7.62 x 39 Extractor vorsichtig in den Verschluss ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Extractor richtig sitzt und sicher befestigt ist.

3. Verwendung

- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob die Waffe in einwandfreiem Zustand ist.
- Achten Sie darauf, dass der Extractor ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die Waffe testen, bevor Sie sie in einer realen Situation verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie defekte oder nicht mehr benötigte Extractoren gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Extractors sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Verwendung des AR15 7.62 x 39 Extractors wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de