

AR-15 XTREME TRIGGERS 2-Stufen-Abzug - XTREME MOD-3 Abzug, zweistufig, flach

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

AR-15 XTREME TRIGGERS 2-STAGE Egal, ob du wettbewerbsmäßig schießt, trainierst, um dich und deine Familie zu verteidigen, oder einfach nur das Schießen auf dem Schießstand genießen möchtest – es ist wichtig, dass dein Gewehr jedes Mal „bang“ macht, ohne Ausnahmen. Die HIPERFIRE Xtreme zwei-Stufen-Abzüge verfügen über die gleiche Technologie, für die HIPERFIRE bekannt geworden ist. Höhere Schlagenergie des Hammers, weiche Startverriegelungstechnologie, benutzerverstellbare Zuggewichte, militärische Komponenten und präzise Fertigung kommen zusammen, um einen der robustesten zwei-Stufen-Abzüge zu schaffen, die heute erhältlich sind. Erhältlich in 2 verschiedenen Modellen. Mod-2 2-Stufen Gebogen: Minimal, benutzerverstellbar, 2 – 3 Pfund erster Stufe Minimaler Widerstand der zweiten Stufe mit einem Gewicht von 1 ½ Pfund Gesamtzug von 3 ½ - 4 ½ Pfund mit grünen oder roten Toggle-Federn jeweils Kürzere erste Stufe als Mod-1 für ein feineres Gefühl Gebogener Abzugsbogen ermöglicht die Hinzufügung des HIPERSHOE® (separat erhältlich) Mod-3 2-Stufen Flach: Minimal, benutzerverstellbar, 2 – 3 Pfund erster Stufe Minimaler Widerstand der zweiten Stufe mit einem Gewicht von 1 ½ Pfund Gesamtzug 3 ½ - 4 ½ Pfund mit grünen oder roten Toggle-Federn jeweils Kürzere erste Stufe als Mod-1 für ein feineres Gefühl Flacher Abzugsbogen beinhaltet HIPERSHOE® Beide Modelle enthalten folgende Funktionen: Deutliche Wand zwischen der ersten und zweiten Stufe ermöglicht effektives „Vorbereiten“ des Abzugs für zusätzliches Vertrauen Sauberer, müheloser Abzug Gewichtsloser, unmerklicher Übertravel Enthält Einstellfedern Die HIPERFIRE Xtreme Abzüge sind kompatibel mit AR-15s, 308-Stil ARs und 9mm oder PPC-Stil ARs, einschließlich der Six MPX.



Eigenschaften

- Name: [XTREME MOD-3 Abzug, zweistufig, flach](#)
- Hersteller: [HIPERFIRE](#)
- Artikel-Nr.: 100041030
- Herst.-Nr.: X2SM3
- Art: 2-Stage
- Versandgewicht: 0.132kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 108mm
- Versandlänge: 171mm
- UPC: 859177004508

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den AR15 XTREME TRIGGERS 2STAGE HIPERFIRE XTREME MOD3 TRIGGER](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 XTREME TRIGGERS 2STAGE HIPERFIRE XTREME MOD3 TRIGGER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 XTREME TRIGGERS 2STAGE HIPERFIRE XTREME MOD3 TRIGGER! Dieser Abzug wurde entwickelt, um eine präzise und zuverlässige Schussabgabe zu gewährleisten. Um die Sicherheit während der Verwendung zu maximieren und potenzielle Risiken zu minimieren, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Der Abzug ist nur für den Einsatz mit AR15s, 308er ARs und 9mm oder PPCStil ARs geeignet.
- Verwende den Abzug nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halte den Abzug und alle dazugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Verwende den Abzug nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist.
- Achte darauf, dass die Installation des Abzugs von einer qualifizierten Person durchgeführt wird, wenn du dir unsicher bist.
- Halte die Finger immer von der Abzugstaste, bis du bereit bist zu schießen.
- Verwende immer Gehörschutz und Schutzbrillen beim Schießen.
- Verwende den Abzug nur in einem sicheren und zugelassenen Schießbereich.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne alle Magazine und überprüfe das Kammer.

2. Demontage:

- Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Installation des neuen Abzugs:

- Befolge die spezifischen Anweisungen für die Installation des HIPERFIRE XTREME MOD3 TRIGGER.
- Stelle sicher, dass alle Teile korrekt und sicher montiert sind.

4. Überprüfung:

- Überprüfe die Funktion des neuen Abzugs, bevor du die Waffe wieder verwendest.
- Stelle sicher, dass die Abzugseinstellungen deinen Vorlieben entsprechen.

Verwendung

- Halte die Waffe immer in einem sicheren Zustand.
- Stelle sicher, dass du die Waffe in die richtige Richtung richtest, wenn du den Abzug betätigst.
- Achte auf die Umgebung und schieße nur, wenn es sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehör.
- Halte dich an die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von gefährlichen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu deinem AR15 XTREME TRIGGERS 2STAGE HIPERFIRE XTREME MOD3 TRIGGER, wende dich bitte an den zuständigen Händler oder Hersteller. Halte alle Kaufbelege bereit, um Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um einen sicheren und effektiven Gebrauch deines AR15 XTREME TRIGGERS zu gewährleisten. Befolge diese Richtlinien sorgfältig, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit für dich und andere zu maximieren.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de