

Rails super modulaires M-LOK pour AR-15 MK16 - Garde-main MK16 SM 9,3" M-LOK pour AR-15 DDC

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le Super Modular Rail 13.5" (SMR) MK16 M-LOK®, NSN# 1005-01-672-4794 (13.5"), a été adopté par USASOC pour le programme URG-I (Upper Receiver Group Improved). Le Geissele Super Modular Rail MK16 offre des performances inégalées pour les tireurs les plus exigeants. Monté sur le récepteur supérieur de votre AR-15 à l'aide de la version mise à jour du design éprouvé de l'écrou de canon Geissele, le MK16 est non seulement facile à installer et à entretenir, mais offre également une rigidité supérieure. Les onglets anti-rotation et les vis de fixation garantissent que votre rail ne tournera pas, même dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes. Le rail picatinny M1913 en haut et les emplacements M-LOK™ sur chaque quadrant assurent une personnalisation maximale pour tous vos accessoires. Le Geissele SMR MK16 est usiné avec précision en utilisant de l'aluminium 6061-T6 en raison de ses propriétés solides, rigides et légères, et est fini avec un anodisé dur Type-3. Une variante de 9.3" du MK16 est également disponible pour les utilisateurs nécessitant une plateforme plus courte. HAUTEUR : 2.39" COULEUR : Noir ou DDC MATÉRIAU : 6061-T6 FINITION : Anodisation dur Type 3 LONGUEURS DISPONIBLES : 9.3" ou 13.5" DIAMÈTRE INTÉRIEUR : 1.26" DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (DAQ*) : 1.59" POIDS SMR MK16 9.3" : 10.1oz (11.74oz avec écrou de canon) POIDS SMR MK16 13.5" : 13.4oz (14.9oz avec écrou de canon)



Caractéristiques

- Nom: [Garde-main MK16 SM 9,3" M-LOK pour AR-15 DDC](#)
- Fabricant: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Référence: 100041111
- N° fabr.: 05-651S
- Couleur: DDC
- Longueur: 9.3
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.501kg
- Hauteur d'expédition: 114mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 3mm
- UPC: 817953027110

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Geissele AR15 MK16 Super Modular Rails MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Geissele AR15 MK16 Super Modular Rails MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Geissele AR15 MK16 Super Modular Rail MLOK. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les recommandations pour garantir une expérience d'utilisation sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation:** Assurezvous que le rail est correctement fixé au récepteur supérieur de votre AR15. Un montage incorrect peut entraîner des accidents.
- Utilisation:** Ne surchargez pas le rail avec des accessoires audelà des spécifications recommandées. Cela pourrait affecter la stabilité et la sécurité.
- Nettoyage et Entretien:** Utilisez des produits de nettoyage appropriés pour l'aluminium anodisé. Évitez les nettoyants abrasifs qui pourraient endommager la finition.
- Conditions d'Utilisation:** Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive) sans précautions appropriées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires (clé Allen, tournevis, etc.).
- Vérifiez que le récepteur supérieur de votre AR15 est propre et exempt de débris.

2. Installation:

- Placez le rail sur le récepteur supérieur de votre AR15.
- Utilisez l'écrou de canon Geissele pour fixer le rail en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Assurezvous que les onglets antirotation sont correctement positionnés pour éviter tout mouvement indésirable.

3. Vérification:

- Une fois installé, vérifiez que le rail est solidement fixé et ne présente aucun jeu.
- Testez tous les accessoires montés pour vous assurer qu'ils sont sécurisés.

4. Utilisation:

- Utilisez le rail pour monter vos accessoires selon vos besoins.
- Assurezvous que tous les accessoires sont compatibles avec le système MLOK™.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants d'armement.
- Si le produit est endommagé ou usé, envisagez de le retourner au fabricant pour un traitement approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur le site web de Geissele Automatics ou contacter le service clientèle de votre point de vente local.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Geissele AR15 MK16 Super Modular Rail MLOK. Merci de votre attention à ces précautions de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr