

Frein de bouche AR-15 5.56 noir filetage 1/2-28

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Le design à trois chambres réduit significativement le relèvement du canon. Fabriqué en acier outil avec un fini phosphate. Filetage 1/2 - 28 pour les fusils 5.56 /.223. Comprend un nouvel écrou de compression. 100% fabriqué aux États-Unis. Garantie à vie. Poids 3.6oz.



Caractéristiques

- Nom: [Frein de bouche AR-15 5.56 noir filetage 1/2-28](#)
- Fabricant: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Référence: 100041142
- N° fabr.: MI-AR-MB1
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Filetages: 1/2-28
- Finition: Noir
- Matériau: Steel
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.122kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 816537013730

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR15 Midwest Industries](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR15

Midwest Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi le Frein de Bouche AR15 de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu tout en assurant une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de toujours manipuler votre arme à feu avec précaution.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez l'arme déchargée jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre frein de bouche pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne jamais utiliser de munitions qui ne sont pas spécifiquement conçues pour votre arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le Frein de Bouche AR15 avec des fusils de calibre 5.56/.223.
- Assurezvous que le filetage de 1/228 est compatible avec votre arme avant l'installation.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des défauts visibles ou des dommages.
- Évitez de toucher le frein de bouche immédiatement après le tir, car il peut être très chaud.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassembliez les outils nécessaires, y compris une clé à molette, si nécessaire.

2. Installation:

- Dévissez l'ancien frein de bouche ou le cache-flamme de votre arme.
- Nettoyez le filetage de votre canon pour enlever toute saleté ou débris.
- Vissez le Frein de Bouche AR15 sur le filetage de 1/228 de votre arme. Assurezvous qu'il est bien serré.
- Utilisez un écrou de compression inclus pour sécuriser le frein de bouche, si nécessaire.

3. Utilisation:

- Une fois installé, vérifiez que le frein de bouche est solidement fixé avant de tirer.
- Utilisez le produit conformément aux lois et règlements locaux concernant les armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Frein de Bouche AR15 dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits d'armement pour vous assurer d'une élimination appropriée.
- Envisagez de retourner le produit à un revendeur agréé pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site Web pour plus d'informations.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le Frein de Bouche AR15 Midwest Industries en toute sécurité et efficacité. Rappelez-vous, la sécurité est la priorité numéro un lors de la manipulation d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr