

Freno di bocca per AR-15 5.56 nero filettatura 1/2-28

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Il design a tre camere riduce significativamente il sollevamento della bocca. Costruito in acciaio per utensili con finitura fosfata. Filettature 1/2 - 28 per fucili 5.56 /.223. Include una nuova rondella di compressione. 100% realizzato negli U.S.A. Garanzia a vita. Peso 3.6oz.



Caratteristiche

- Nome: [Freno di bocca per AR-15 5.56 nero filettatura 1/2-28](#)
- Produttore: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100041142
- N. fab.: MI-AR-MB1
- Calibro: 22 Calibro (.223-.224)
- Filetti: 1/2-28
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.122kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 108mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 816537013730

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 Muzzle Brake](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 Muzzle Brake

Introduzione

Grazie per aver scelto il Muzzle Brake AR15 di Midwest Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile AR15 riducendo il sollevamento della bocca durante il tiro. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Muzzle Brake solo su armi da fuoco compatibili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il Muzzle Brake in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il tuo fucile.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Muzzle Brake.
- Non modificare il Muzzle Brake o utilizzarlo in modo non conforme alle istruzioni fornite.
- Non utilizzare il Muzzle Brake con munizioni non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Muzzle Brake:

- Assicurati che l'arma sia scarica e posizionata su una superficie stabile.
- Rimuovi il vecchio compensatore o freno di bocca, se presente.
- Pulire la filettatura della canna per rimuovere detriti o residui.
- Avvita il Muzzle Brake sulla filettatura 1/2 28 della canna fino a quando non è ben fissato. Non utilizzare utensili eccessivi per evitare danni.
- Controlla che il Muzzle Brake sia allineato correttamente e che non ci siano spazi vuoti.

2. Utilizzo del Muzzle Brake:

- Carica il tuo fucile AR15 secondo le istruzioni del produttore.
- Tira con attenzione e osserva se ci sono cambiamenti nel comportamento dell'arma.
- Se noti un comportamento anomalo, interrompi immediatamente l'uso e controlla il Muzzle Brake.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il Muzzle Brake insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e accessori per armi.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, fai riferimento al contatto fornito dal produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando contatti il

supporto.

Grazie per aver scelto il Muzzle Brake AR15 di Midwest Industries. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it