

# **Freno di bocca AR .308 a due camere - AR .308 freno di bocca a due camere .30/.300 AAC nero 5/8-24**

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Il grande design a due camere riduce il sollevamento della volata. Costruito in acciaio per utensili con finitura fosfato. Filettature 5/8-24 per fucili .30 Cal. Include un nuovo dado di schiacciamento. 100% realizzato negli Stati Uniti. Garanzia a vita. Peso 2,5 oz.



## **Caratteristiche**

- Nome: [AR .308 freno di bocca a due camere .30/.300 AAC nero 5/8-24](#)
- Produttore: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100041145
- N. fab.: MI-MB5
- Calibro: 30 Calibro (.308)
- Filetti: 5/8-24
- Finitura: Nero
- Materiale: Acciaio
- Tipo di arma: AR .308
- Peso della spedizione: 0.125kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 108mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 816537018711

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Muzzle Brake AR .308 Due Camere](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Muzzle Brake AR .308 Due Camere

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Muzzle Brake AR .308 Due Camere di Midwest Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile riducendo il sollevamento della volata. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Muzzle Brake se presenta segni di danni o usura.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di installare o rimuovere il Muzzle Brake.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza solo il dado di schiacciamento fornito con il prodotto per l'installazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi una chiave inglese e il dado di schiacciamento fornito.

### 2. Installazione del Muzzle Brake:

- Avvita il Muzzle Brake sul filetto del fucile (5/824) fino a quando non è saldamente in posizione.
- Utilizza la chiave inglese per serrare il dado di schiacciamento, assicurandoti che sia ben fissato.

### 3. Controllo PostInstallazione:

- Controlla che il Muzzle Brake sia installato correttamente e che non ci siano spazi o movimenti.
- Effettua un controllo visivo per assicurarti che non ci siano segni di usura o danni.

### 4. Utilizzo:

- Utilizza il fucile come indicato dal produttore, seguendo tutte le pratiche di sicurezza raccomandate.
- Dopo ogni utilizzo, ispeziona il Muzzle Brake per eventuali segni di usura o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare le risorse disponibili online. Assicurati di avere il numero di serie e le informazioni di acquisto pronte per un'assistenza più rapida.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)