

M-LOK ADAPTER FOR ATLAS® BIPODS - M-LOK ADAPTER FOR ATLAS BIPODS BLACK

ATLAS BIPOD® M-LOK ADAPTER FOR ATLAS® BIPODS The BT70 Atlas M-LOK® Adapter is an interface between all Atlas bipods with the "NC" designator in their names (BT10-NC, BT46-NC, BT47-NC, BT35-NC, BT65-NC, BT69-NC, BT72-NC) and M-LOK style mounting systems. It requires two (2) M-LOK standard sized slots for mounting. Machined from 6061-T6 aluminum and Type III hard coat anodized and comes with two 3/8 fasteners and two M-LOK nuts. Available in black only. SPECS Length: 3.15" Width: 1.11" Weight: 1.135 oz"



Attributes

- Name: M-LOK ADAPTER FOR ATLAS BIPODS BLACK
- Manufacturer: ACCU-SHOT
- Product no.: 100041874
- Mfr. No.: BT70
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810040220647

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ATLAS ADAPTER MLOK](#)
- [English: MLOK Adapter for Atlas Bipods Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur BT70 Atlas MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS ADAPTER MLOK ACCUSHOT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla adaptera ATLAS ADAPTER MLOK](#)
- [Suomi: ATLAS ADAPTER MLOK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro produkt: ATLAS ADAPTER MLOK](#)

Sicherheitshinweise für den ATLAS ADAPTER MLOK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ATLAS ADAPTER MLOK von ACCUSHOT. Dieser Adapter ermöglicht die Verbindung zwischen AtlasBipods mit dem "NC"-Bezeichner und MLOKMontagesystemen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei unsicherer Handhabung oder Beschädigung des Produkts, stellen Sie die Nutzung sofort ein.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie den Adapter nur mit den kompatiblen AtlasBipods (BT10NC, BT46NC, BT47NC, BT35NC, BT65NC, BT69NC, BT72NC).
- Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn er beschädigt oder deformiert ist.
- Achten Sie darauf, dass die MLOKMontagesysteme korrekt installiert sind, um ein Abrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Befestigungen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile (Adapter, Befestigungen, MLOKMuttern) vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie zwei (2) MLOKSlots zur Verfügung haben.

2. Installation

- Platzieren Sie den Adapter auf den MLOKSlots.
- Führen Sie die mitgelieferten Befestigungen durch die vorgesehenen Löcher im Adapter und in die MLOKSlots.
- Setzen Sie die MLOKMuttern auf die Befestigungen und ziehen Sie sie gleichmäßig fest.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Adapters, bevor Sie ihn verwenden.

3. Nutzung

- Befestigen Sie Ihren AtlasBipod am Adapter.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung sicher ist, bevor Sie den Adapter in Gebrauch nehmen.
- Verwenden Sie den Adapter nur in den vorgesehenen Anwendungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des ATLAS ADAPTER MLOK wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien und Installationsanweisungen befolgen, um die Sicherheit und Effizienz des Produkts zu gewährleisten.

MLOK Adapter for Atlas Bipods Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MLOK Adapter for Atlas Bipods. This guide provides important safety instructions and usage information to ensure your experience is safe and effective. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the adapter is compatible with your specific Atlas bipod model (BT10NC, BT46NC, BT47NC, BT35NC, BT65NC, BT69NC, BT72NC).
- Inspect the adapter for any visible defects or damage before installation and use.
- Ensure that the mounting surface is clean and free of debris to prevent any interference during installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to avoid accidental injury.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit of your bipod when using the adapter.
- Avoid using the adapter in extreme weather conditions, as it may affect performance.
- Ensure that all fasteners are tightened securely before use to prevent accidental detachment.
- Regularly check the adapter and bipod for wear and tear, and replace any damaged components immediately.
- Use caution when handling tools during installation to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Gather the necessary tools: a screwdriver and the included fasteners.
- Align the MLOK Adapter with the MLOK slots on your mounting surface.
- Insert the fasteners through the adapter into the MLOK slots.
- Tighten the fasteners securely using the screwdriver, ensuring that the adapter is firmly attached.

2. Usage Instructions:

- Once installed, attach your Atlas bipod to the adapter.
- Adjust the bipod as needed for your shooting position.
- Always check the stability of the bipod before use to ensure safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the adapter in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for specific disposal instructions related to aluminum and plastic materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your MLOK Adapter for Atlas Bipods responsibly and safely!

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur BT70 Atlas MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur BT70 Atlas MLOK. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience avec les bipieds Atlas. Afin de garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser l'adaptateur.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Vérifiez toujours que l'adaptateur est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le bipied.
- Utilisez l'adaptateur uniquement avec des bipieds Atlas portant le désignateur "NC".
- Gardez l'adaptateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas l'adaptateur de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'adaptateur, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation correcte** : Assurez-vous que l'adaptateur est installé selon les instructions fournies.
- **Surfaces stables** : Utilisez l'adaptateur uniquement sur des surfaces stables et nivelées pour éviter les accidents.
- **Inspection régulière** : Inspectez régulièrement l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Utilisation appropriée** : Ne l'utilisez pas pour des applications pour lesquelles il n'est pas conçu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir deux emplacements standard MLOK disponibles pour le montage.
- Rassemblez les outils nécessaires : clé pour les écrous MLOK et vis.

2. Installation :

- Positionnez l'adaptateur sur les emplacements MLOK.
- Fixez l'adaptateur à l'aide des deux fixations de 3/8 fournies.
- Serrez les écrous MLOK à l'aide de la clé jusqu'à ce qu'ils soient bien sécurisés.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que l'adaptateur est solidement fixé avant d'attacher le bipied.
- Testez la stabilité de l'ensemble avant de l'utiliser dans des conditions réelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser l'adaptateur, veuillez à le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour les produits en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Adaptateur BT70 Atlas MLOK, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE.

Merci d'avoir lu ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS ADAPTER MLOK ACCUSHOT

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS ADAPTER MLOK ACCUSHOT. Questo adattatore è progettato per offrire un'interfaccia sicura e affidabile tra i bipodi Atlas e i sistemi di montaggio in stile MLOK. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo i fasteners e i dadi forniti con l'adattatore per garantire una connessione sicura.
- Assicurati che l'adattatore sia montato saldamente prima di utilizzare il bipode.
- Non superare il peso massimo raccomandato per l'uso del bipode con l'adattatore.
- In caso di utilizzo in condizioni estreme (es. pioggia, neve), verifica che l'adattatore e il bipode siano in condizioni ottimali.
- Non utilizzare il prodotto in situazioni dove potrebbe presentare un rischio per la sicurezza, come in prossimità di bordi instabili o superfici scivolose.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Verifica che il tuo sistema di montaggio MLOK abbia due slot di dimensioni standard disponibili.
- Assicurati di avere a disposizione i fasteners da 3/8 e i dadi MLOK forniti.

2. Installazione

- Posiziona l'adattatore ATLAS ADAPTER MLOK sui due slot MLOK.
- Inserisci i fasteners nei fori dell'adattatore e allineali con i dadi MLOK.
- Fissa saldamente l'adattatore utilizzando un attrezzo appropriato, assicurandoti che sia ben saldo.

3. Utilizzo

- Collega il bipode Atlas all'adattatore.
- Verifica che il bipode sia sicuro e stabile prima dell'uso.
- Utilizza il bipode in modo responsabile e sicuro, seguendo le linee guida generali di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici non riciclabili.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e dei componenti metallici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per materiali riciclabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto europeo dedicato per la sicurezza dei prodotti.

Ricorda sempre di controllare eventuali aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea.

Grazie per aver scelto l'ATLAS ADAPTER MLOK ACCUSHOT. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile!

Instrukcja bezpieczeństwa dla adaptera ATLAS ADAPTER MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup adaptera BT70 Atlas MLOK®. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj adaptera zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z instrukcją.
- Regularnie sprawdzaj adapter pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj adapter w suchym miejscu z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używaj adaptera, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania sprzętu strzeleckiego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamontowany przed użyciem bipodu.
- Nie przeciążaj adaptera; stosuj się do zaleceń producenta dotyczących maksymalnej wagi bipodu.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu adaptera, aby uniknąć zranienia.
- Nie używaj adaptera w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury czy wilgotność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy: adapter BT70, dwie śruby 3/8 oraz dwie nakrętki MLOK.
- Sprawdź, czy masz dostęp do dwóch standardowych slotów MLOK na swojej broni.

2. Montaż adaptera:

- Umieść adapter w odpowiednich slotach MLOK.
- Użyj dostarczonych śrub i nakrętek, aby zabezpieczyć adapter.
- Upewnij się, że adapter jest mocno zamocowany, ale nie przeciążaj śrub.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu adaptera, zamocuj bipod Atlas z oznaczeniem „NC”.
- Sprawdź, czy bipod jest stabilny i prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem użytkowania.

4. Demontaż:

- Aby zdjąć adapter, odkręć śruby i ostrożnie wyjmij adapter z slotów MLOK.
- Przechowuj adapter w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące recyklingu metali.
- Sprawdź lokalne punkty zbiórki, aby dowiedzieć się, gdzie można oddać zużyty produkt.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania adaptera, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania adaptera ATLAS ADAPTER MŁOK.

ATLAS ADAPTER MLOK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

ATLAS ADAPTER MLOK on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava liitäntä kaikille Atlas bipodeille, joissa on "NC" merkintä. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiinnittimiä ja pultteja, jotka tulevat tuotteen mukana.
- Varmista, että MLOKkiinnitysjärjestelmä on puhdas ja vapaa roskista ennen asennusta.
- Älä ylitä tuotteen maksimikapasiteettia tai painoa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen sen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaksi MLOK standardikokoista slotia käytettävissä.
- Aseta ATLAS ADAPTER MLOK slottien väliin.
- Kiinnitä adapteri mukana tulevilla 3/8 kiinnittimillä ja MLOK pulteilla.
- Tarkista, että adapteri on tiukasti kiinnitetty ja ettei siinä ole liikettä.

2. Käyttö

- Liitä Atlas bipodi adapterin liitäntään.
- Varmista, että bipodi on kunnolla kiinnitetty ja että se toimii odotetusti.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Kierrätä metalliosat, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen EUpohjaiseen asiakaspalvelupisteeseen. Huomioi, että voit myös raportoida vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset ja turvallisuuspäivitykset.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa käyttöä varten. Turvallinen ja tehokas käyttö varmistaa, että nautit ATLAS ADAPTER MLOK:sta pitkään.

Bezpečnostní pokyny pro produkt: ATLAS ADAPTER MLOK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili adaptér BT70 Atlas MLOK®. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní rozhraní pro bipody Atlas s označením „NC“. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži adaptéru se ujistěte, že máte k dispozici dva standardní MLOK sloty.
- Při instalaci používejte dodané šrouby 3/8 a MLOK matky.
- Při utahování šroubů dávejte pozor, abyste je nepřetáhli, což by mohlo vést k poškození produktu.
- Používejte produkt pouze na stabilním a bezpečném povrchu.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pro instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti: adaptér, šrouby a matky.
- Ujistěte se, že máte k dispozici dva standardní MLOK sloty.

2. Instalace

- Umístěte adaptér do požadované polohy na MLOK slotu.
- Pomocí dodaných šroubů 3/8 připevněte adaptér k MLOK slotům.
- Utáhněte šrouby, ale dejte pozor, abyste je nepřetáhli.

3. Použití

- Po úspěšné instalaci můžete připojit bipod Atlas s označením „NC“.
- Ujistěte se, že je bipod bezpečně upevněn a správně funguje.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Nepalte produkt ani jeho součásti, protože to může uvolnit škodlivé látky do ovzduší.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho předání odborné firmě na recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se také informujte o možných odvoláních produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.