

Kit bipede migliorato a profilo ribassato con attacco - Kit bipede potenziato a basso profilo con attacco Picatinny

[Accessori per il tiro](#) > [Bipedi monopiedi e accessori](#) > [Bipedi](#)

KIT BIPOD ENHANCED A BASSO PROFILO CON MONTAGGIO BADGER

ORDNANCE Il Kit Bipod a Basso Profilo è dotato di un bipod Harris BRM-S 6"-9" appositamente realizzato insieme al montaggio LPHM Picatinny o M-LOK di Badger. I pulsanti di estensione delle gambe sono stati spostati all'interno, dove non possono essere accidentalmente premuti quando si utilizza il bipod come blocco di barriera. 11,7 once.



Caratteristiche

- Nome: [Kit bipede potenziato a basso profilo con attacco Picatinny](#)
- Produttore: [BADGER ORDNANCE](#)
- N. prodotto: 100042758
- N. fab.: 534-01A
- Altezza: 6 a 9
- Attachment: Picatinny
- Colore: Nero
- Folding: Yes
- Peso: 11.7 oz
- Peso della spedizione: 0.44kg
- Altezza di spedizione: 114mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit Bipod a Basso Profilo](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit Bipod a Basso Profilo

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit Bipod a Basso Profilo con Montaggio Badger Ordnance. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Conservare il kit in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare regolarmente il bipod e il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare periodicamente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il bipod su superfici instabili o scivolose.
- Assicurarsi che i pulsanti di estensione delle gambe siano completamente bloccati prima dell'uso.
- Non forzare il bipod oltre le sue capacità strutturali.
- Evitare di utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Montaggio:

- Rimuovere il bipod dalla confezione e controllare che tutti i componenti siano presenti.
- Fissare il montaggio Picatinny o MLOK sulla superficie desiderata, seguendo le istruzioni specifiche del montaggio.
- Assicurarsi che il montaggio sia ben fissato e stabile prima di procedere.

2. Utilizzo del Bipod:

- Estendere le gambe del bipod fino alla lunghezza desiderata (6" a 9").
- Assicurarsi che i pulsanti di estensione siano bloccati in posizione.
- Posizionare il bipod su una superficie piana e stabile.
- Utilizzare il bipod come supporto durante il tiro, assicurandosi che non ci siano ostacoli che possano interferire con l'uso.

3. Controllo e Manutenzione:

- Dopo ogni utilizzo, controllare il bipod e il montaggio per eventuali danni.
- Pulire il bipod con un panno asciutto e conservare in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it