

CONDITION ONE ARC entretoise .250" tan

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Matériel Montage](#)

Le Condition One ARC Spacer Block permet à l'utilisateur de surélever tout accessoire compatible C1 ARC de .250". Cela offre un dégagement supplémentaire pour les tourelles d'élévation plus hautes présentes sur certains optiques. Fabriqué en aluminium 6061 T-6 avec un anodisation dure de type III en noir ou en tan. Poids de 0,5 oz.



Caractéristiques

- Nom: [CONDITION ONE ARC entretoise .250" tan](#)
- Fabricant: [BADGER ORDNANCE](#)
- Référence: 100042766
- N° fabr.: 700-15
- Couleur: Ocré
- Poids du colis: 0.363kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 89mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Condition One ARC Spacer Block](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Condition One ARC Spacer Block

Introduction

Le Condition One ARC Spacer Block est conçu pour améliorer la compatibilité des accessoires avec le système de montage C1 ARC. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du Spacer Block pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, ne l'utilisez pas et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas la capacité de charge recommandée du Spacer Block.
- Évitez d'utiliser le Spacer Block dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).
- Ne modifiez pas le Spacer Block de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le C1 ARC pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérifiez le Contenu de l'Emballage

- Assurezvous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'installation.

2. Installation du Spacer Block

- Retirez tout accessoire déjà installé sur le C1 ARC.
- Alignez le Spacer Block avec les points de montage du C1 ARC.
- Fixez le Spacer Block en utilisant les vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer.

3. Utilisation du Spacer Block

- Une fois installé, vous pouvez monter votre accessoire compatible sur le Spacer Block.
- Assurezvous que l'accessoire est solidement fixé avant toute utilisation.

4. Vérification de la Sécurité

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le Spacer Block et l'accessoire sont en bon état et correctement installés.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Spacer Block avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de procéder, contactez votre service local de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter les informations de contact fournies par votre revendeur ou fabricant.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du Condition One ARC Spacer Block. N'oubliez pas de rester informé sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr