

CONDITION ONE ARC entretoise .250" noire

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Matériel Montage](#)

Le Condition One ARC Spacer Block permet à l'utilisateur de surélever tout accessoire compatible C1 ARC de .250". Cela offre un dégagement supplémentaire pour les tourelles d'élévation plus hautes présentes sur certains optiques. Fabriqué en aluminium 6061 T-6 avec un anodisation dure de type III en noir ou en tan. Poids de 0,5 oz.



Caractéristiques

- Nom: [CONDITION ONE ARC entretoise .250" noire](#)
- Fabricant: [BADGER ORDNANCE](#)
- Référence: 100042767
- N° fabr.: 700-15B
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.036kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 89mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Condition One ARC Spacer Block](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Condition One ARC Spacer Block

Introduction

Le Condition One ARC Spacer Block est conçu pour améliorer l'utilisation des accessoires compatibles C1 ARC en offrant un dégagement supplémentaire pour certains optiques. Ce guide vous fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours l'intégrité du produit avant utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le Spacer Block est correctement installé avant d'utiliser votre accessoire.
- Vérifiez que le poids du produit ne compromet pas la stabilité de votre équipement.
- Ne dépassiez pas la capacité de poids recommandée pour votre accessoire.
- Ne touchez pas le produit si vous remarquez des signes de dommages ou de détérioration.
- Utilisez des équipements de protection appropriés si nécessaire lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparer l'Installation

- Rassemblez tous les outils nécessaires.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et dégagé.

2. Installer le Spacer Block

- Positionnez le Spacer Block sur l'accessoire C1 ARC.
- Fixezle en suivant les instructions du fabricant de l'accessoire.
- Vérifiez que le Spacer Block est bien en place et sécurisé.

3. Utiliser l'Accessoire

- Une fois le Spacer Block installé, testez l'accessoire pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Assurezvous que le dégagement supplémentaire est suffisant pour vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contactez un point de vente autorisé.

En suivant ces directives, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Restez informé des mises à jour concernant la sécurité des produits en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr