

# **Blocco distanziale CONDITION ONE ARC - CONDITION ONE ARC BLOCCO DISTANZIATORE .250 pollici NERO**

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Il Condition One ARC Spacer Block consente all'utente finale di sollevare qualsiasi accessorio compatibile con C1 ARC di .250". Questo permetterà una maggiore distanza per i turretti di elevazione più alti presenti su alcuni ottica. Realizzato in alluminio 6061 T-6 anodizzato duro di tipo III, disponibile in nero o tan. Peso .5oz.



## **Caratteristiche**

- Nome: [CONDITION ONE ARC BLOCCO DISTANZIATORE .250 pollici NERO](#)
- Produttore: [BADGER ORDNANCE](#)
- N. prodotto: 100042767
- N. fab.: 700-15B
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.036kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CONDITION ONE ARC SPACER BLOCK](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CONDITION ONE ARC SPACER BLOCK

## Introduzione

Il CONDITION ONE ARC Spacer Block è progettato per sollevare accessori compatibili con C1 ARC di .250". Questo prodotto è realizzato in alluminio 6061 T6 anodizzato duro di tipo III, disponibile in nero o tan. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il blocco spacer oltre le specifiche indicate.
- Utilizza solo accessori compatibili con il C1 ARC per evitare malfunzionamenti.
- Durante l'installazione, assicurati che il blocco spacer sia fissato saldamente.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Non utilizzare solventi o prodotti chimici aggressivi per pulire il blocco spacer.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi, per l'installazione.
- Verifica che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

### 2. Installazione:

- Posiziona il CONDITION ONE ARC Spacer Block sulla superficie dell'accessorio compatibile.
- Allinea i fori di montaggio del blocco con quelli dell'accessorio.
- Utilizza le viti fornite per fissare saldamente il blocco spacer all'accessorio.
- Controlla che il blocco sia installato in modo sicuro prima di procedere.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica il corretto funzionamento dell'accessorio.
- Effettua controlli regolari per assicurarti che il blocco spacer rimanga fissato correttamente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale quando possibile.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni specifiche sullo smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il CONDITION ONE ARC Spacer Block in modo sicuro e responsabile.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)