

AR-15 .22LR V1 CATCH22 arrêt de culasse - AR-15 .22LR V1 CATCH22 arrêtoir de culasse

[Home](#)

Lorsqu'un AR-15 standard est converti en .22lr via un bolt de conversion ou un upper de remplacement, le bolt catch cesse de fonctionner. Les chargeurs qui maintiennent le bolt ouvert après la dernière cartouche sont une bonne solution temporaire, mais ils n'offrent pas la même fonctionnalité qu'un AR standard et la plupart des stands de tir ne te permettront pas de laisser un chargeur vide dans ton fusil pour maintenir le bolt ouvert et montrer qu'il est clair. C'est ici qu'intervient le Catch22 V1. Le Catch22 V1 est un remplacement direct pour ton bolt catch standard et fonctionnera avec la plupart des conversions .22lr courantes. Pour l'installer, il suffit de retirer la goupille du bolt catch et de remplacer le catch .223 d'origine par le Catch22. VEUILLEZ NOTER : Le Catch22 n'est pas compatible avec les bolts .223. Le bolt catch est compatible avec les upper receivers et bolts de conversion dédiés CMMG, RTB, Spike's Tactical et Tactical Solutions, ainsi qu'avec des bolts de conversion de kits Ceiner similaires. Pour que le bolt catch offre un véritable last-round-hold-open, le chargeur utilisé doit avoir un follower qui dépasse à l'arrière et qui activera le bolt catch après la dernière cartouche. En raison de cela, différents chargeurs offriront différentes fonctionnalités de dernière cartouche. - CMMG / Black Dog ""Standard"" (X-form, Sonic Weld, etc.) : Ces chargeurs ont un follower qui se lève après la dernière cartouche tirée, mais qui ne dépasse pas à l'arrière, ce qui est nécessaire pour toucher le bolt catch. Le bolt catch devra être engagé manuellement pour maintenir le bolt en arrière après le retrait du chargeur. - S&W 15-22 : Ces chargeurs ont un follower qui peut toucher le bolt catch de manière cohérente après la dernière cartouche tirée et sont le meilleur moyen d'obtenir la fonctionnalité last-round-hold-open. Ces chargeurs doivent être ajustés à l'aide d'un adaptateur clip-on Catch22 pour combler le jeu dans le magwell, car ils sont plus fins qu'un chargeur AR standard.



Caractéristiques

- Nom: [AR-15 .22LR V1 CATCH22 arrêtoir de culasse](#)
- Fabricant: [AR CATCH22](#)
- Référence: 100042914
- N° fabr.: CATCH22V1
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.018kg
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 95mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le CATCH22 BOLT CATCH AR15 .22LR V1](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le CATCH22 BOLT CATCH AR15 .22LR V1

Introduction

Merci d'avoir choisi le CATCH22 BOLT CATCH AR15 .22LR V1. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre AR15 converti en .22LR. Il est important de suivre ces instructions de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des armes à feu et des munitions compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du CATCH22 pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas d'armes à feu chargées sans surveillance.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité** : Le CATCH22 n'est pas compatible avec les bolts .223. Utilisez uniquement avec des upper receivers et bolts de conversion dédiés CMMG, RTB, Spike's Tactical et Tactical Solutions.
- **Chargeurs** : Pour un fonctionnement optimal, utilisez des chargeurs avec un follower qui dépasse à l'arrière. Les chargeurs S&W 1522 sont recommandés pour la fonctionnalité lastroundholdopen.
- **Engagement Manuel** : Si vous utilisez des chargeurs qui ne permettent pas d'activer le bolt catch automatiquement, vous devrez engager le bolt catch manuellement après le retrait du chargeur.
- **Surveillance** : Lorsque vous utilisez le produit, soyez attentif à son fonctionnement. Si vous remarquez des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et vérifiez l'installation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Retirez la goupille du bolt catch d'origine.
- Remplacez le catch .223 par le CATCH22.
- Assurez-vous que le CATCH22 est bien en place avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation :

- Chargez votre arme à feu conformément aux instructions du fabricant.
- Utilisez un chargeur compatible pour garantir que le bolt catch fonctionne correctement.
- Après avoir tiré la dernière cartouche, vérifiez que le bolt catch s'engage correctement.

3. Vérification :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le CATCH22 et le bolt de conversion sont en bon état de fonctionnement.
- Testez le fonctionnement du bolt catch avec le chargeur que vous utilisez.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le CATCH22 avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des équipements d'armement et des pièces d'armes à feu.

- Contactez un centre de recyclage local pour savoir comment disposer correctement du produit.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le CATCH22 BOLT CATCH AR15 .22LR V1, veuillez consulter les ressources disponibles dans votre région ou contacter le fabricant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre CATCH22 BOLT CATCH AR15 .22LR V1. Merci de respecter toutes les précautions de sécurité et de profiter de votre expérience de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr