

Kits d'amélioration de la détente CZ P10 - CZ P10 Kit d'amélioration de la détente noir

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Le kit d'amélioration d'action pour les pistolets CZ P-10 comprend la détente d'amélioration d'action Apex associée à un déconnecteur de performance Apex et à une plaque de couverture de glissière Apex. Le kit est un remplacement direct de la détente en polymère d'origine, du déconnecteur et de la plaque de couverture de glissière, et permet de réduire le poids de la traction de moins de 4,0 lbs (avec le déconnecteur de performance Apex) à 5,5 lbs (avec le déconnecteur d'origine CZ). L'utilisation du déconnecteur d'origine CZ offre une rupture de détente plus définie au moment du relâchement du percuteur (environ 5,5 lbs), tandis que l'utilisation du déconnecteur de performance Apex permet une prise en main légère et fluide et une rupture de détente linéaire au moment du relâchement du percuteur (environ moins de 4,0 lbs). REMARQUE : La détente d'amélioration d'action Apex REQUIERT l'utilisation de la plaque de couverture de glissière Apex. Réduit la traction de la détente à environ moins de 4,0 lbs (en utilisant le kit d'amélioration complet Apex) Maintient un poids de traction de détente d'origine d'environ 5,5 lbs (en utilisant le déconnecteur d'origine, la détente Apex et la plaque de couverture de glissière) Facile à installer Remplacement direct des composants d'origine Maintient les valeurs de sécurité d'origine Applicable à quels pistolets : À utiliser uniquement avec les modèles CZ P-10 S, C et F en 9 mm. NON compatible avec le CZ P-10 en .45ACP, ni avec le CZ P-10 Micro. Pour de meilleures performances, utilisez une barre de détente de deuxième génération marquée « 19 » ou ultérieure.



Caractéristiques

- Nom: [CZ P10 Kit d'amélioration de la détente noir](#)
- Fabricant: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- Référence: 100043211
- N° fabr.: 116-115
- Finition: Noir
- Modèle: P-10F,P-10C,P10
- Style: Amélioré
- Type d'arme: CZ
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 854751007333

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit d'Amélioration d'Action CZ P10](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit d'Amélioration d'Action CZ P10

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit d'amélioration d'action CZ P10 d'Apex Tactical Specialties Inc. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le kit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du kit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation avec des modèles spécifiques** : Ce kit est conçu uniquement pour les modèles CZ P10 S, C et F en 9 mm. Il n'est pas compatible avec le CZ P10 en .45ACP ou le CZ P10 Micro.
- **Poids de traction** : Le kit peut réduire le poids de la traction à moins de 4,0 lbs. Assurez-vous que vous êtes à l'aise avec ce poids avant de l'utiliser.
- **Installation de la plaque de couverture** : La détente d'amélioration d'action Apex nécessite l'utilisation de la plaque de couverture de glissière Apex. Ne l'installez pas sans cette plaque.
- **Utilisation du déconnecteur** : L'utilisation du déconnecteur d'origine CZ offre une rupture de détente plus définie. Si vous utilisez le déconnecteur de performance Apex, attendez-vous à une prise en main légère et fluide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Retrait des composants d'origine** : Retirez la détente en polymère d'origine, le déconnecteur et la plaque de couverture de glissière.
3. **Installation du kit** :
 - Installez la détente d'amélioration d'action Apex.
 - Fixez le déconnecteur de performance Apex ou le déconnecteur d'origine CZ selon vos préférences.
 - Installez la plaque de couverture de glissière Apex.
4. **Vérification** : Assurez-vous que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.

Utilisation

- Testez la détente dans un environnement sûr avant de l'utiliser en situation réelle.
- Familiarisez-vous avec le poids de traction avant d'utiliser l'arme dans un contexte de tir.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des composants d'armes à feu et des pièces

associées.

- Contactez un centre de recyclage spécialisé pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de suivre les mises à jour sur la sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Ce guide a été élaboré pour vous aider à utiliser le kit d'amélioration d'action CZ P10 en toute sécurité et efficacement. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr