

Kits d'amélioration de la détente CZ P10 - Kit d'amélioration de la détente CZ P10 rouge

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Le kit d'amélioration d'action pour les pistolets CZ P-10 comprend la détente d'amélioration d'action Apex associée à un déconnecteur de performance Apex et à une plaque de couverture de glissière Apex. Le kit est un remplacement direct de la détente en polymère d'origine, du déconnecteur et de la plaque de couverture de glissière, et permet de réduire le poids de la traction de moins de 4,0 lbs (avec le déconnecteur de performance Apex) à 5,5 lbs (avec le déconnecteur d'origine CZ). L'utilisation du déconnecteur d'origine CZ offre une rupture de détente plus définie au moment du relâchement du percuteur (environ 5,5 lbs), tandis que l'utilisation du déconnecteur de performance Apex permet une prise en main légère et fluide et une rupture de détente linéaire au moment du relâchement du percuteur (environ moins de 4,0 lbs). REMARQUE : La détente d'amélioration d'action Apex REQUIERT l'utilisation de la plaque de couverture de glissière Apex. Réduit la traction de la détente à environ moins de 4,0 lbs (en utilisant le kit d'amélioration complet Apex) Maintient un poids de traction de détente d'origine d'environ 5,5 lbs (en utilisant le déconnecteur d'origine, la détente Apex et la plaque de couverture de glissière) Facile à installer Remplacement direct des composants d'origine Maintient les valeurs de sécurité d'origine Applicable à quels pistolets : À utiliser uniquement avec les modèles CZ P-10 S, C et F en 9 mm. NON compatible avec le CZ P-10 en .45ACP, ni avec le CZ P-10 Micro. Pour de meilleures performances, utilisez une barre de détente de deuxième génération marquée « 19 » ou ultérieure.



Caractéristiques

- Nom: [Kit d'amélioration de la détente CZ P10 rouge](#)
- Fabricant: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- Référence: 100043212
- N° fabr.: 116-155
- Finition: Rouge
- Modèle: P-10F,P-10C,P10
- Style: Amélioré
- Type d'arme: CZ
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 854751007340

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit d'Amélioration d'Action CZ P10](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit d'Amélioration d'Action CZ P10

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit d'amélioration d'action CZ P10 d'APEX Tactical Specialties Inc. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le kit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec les modèles CZ P10 S, C et F en 9 mm.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou manipulation.
- N'utilisez pas le kit avec le CZ P10 en .45ACP ou le CZ P10 Micro.
- Gardez le kit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des composants d'origine et compatibles pour éviter des défaillances.
- Ne modifiez pas le kit d'amélioration d'action d'une manière non approuvée par le fabricant.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation de l'arme.
- Assurez-vous que la détente d'amélioration d'action est correctement installée avant d'utiliser l'arme.
- Testez toujours le fonctionnement de l'arme dans un environnement sûr après l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.

2. Installation :

- Retirez la détente en polymère d'origine, le déconnecteur et la plaque de couverture de glissière.
- Installez la détente d'amélioration d'action Apex en suivant les instructions fournies avec le kit.
- Insérez le déconnecteur de performance Apex ou le déconnecteur d'origine CZ selon vos préférences.
- Fixez la plaque de couverture de glissière Apex pour assurer un bon fonctionnement.

3. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez que tous les composants sont bien en place.
- Testez la traction de la détente pour vous assurer qu'elle répond à vos attentes (moins de 4,0 lbs avec le déconnecteur de performance Apex, environ 5,5 lbs avec le déconnecteur d'origine).

4. Utilisation :

- Utilisez le kit d'amélioration d'action dans un environnement sécurisé et conforme aux lois locales.
- Faites preuve de prudence lors de l'utilisation de l'arme, en respectant toutes les règles de sécurité relatives aux armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les composants du kit d'une manière conforme aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les pièces dans des ordures ménagères ordinaires.
- Consultez les services de gestion des déchets locaux pour des instructions spécifiques sur l'élimination des produits d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le kit d'amélioration d'action CZ P10, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant ou consulter les ressources en ligne disponibles.

Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une expérience sécurisée et agréable avec votre nouveau kit d'amélioration d'action.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr