

# Attacco FAST per LPVO - Attacco cantilever 34 mm 2.05" 0 MOA, nero

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

La serie FAST di supporti ottici offre agli utenti un'immagine visiva più rapida rispetto ai supporti di altezza standard. Un'altezza della linea centrale più alta consente un'acquisizione del reticolo più veloce e facile in tutte le condizioni, ma soprattutto quando si indossano attrezzi tattici, occhiali per visione notturna, maschere antigas, caschi e portaplacca. I supporti FAST permettono un'elaborazione visiva più rapida del campo di battaglia promuovendo una postura a testa alta. Realizzato in 7075-T6 / anodizzato di tipo III Hardcoat. - Accetta ottiche da 30mm e 34mm - Posiziona la linea centrale dell'ottica a 2.05" sopra il rail - Compatibile con il montaggio offset BUIS/MRDS opzionale



## Caratteristiche

- Nome: [Attacco cantilever 34 mm 2.05" 0 MOA, nero](#)
- Produttore: [UNITY TACTICAL](#)
- N. prodotto: 100043336
- N. fab.: FST-S34205B
- Diametro del tubo dell'ottica: 34mm
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Nero
- Tipo: Montaggio
- Peso della spedizione: 0.299kg
- Altezza di spedizione: 89mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 810007880648

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio FAST LPVO Unity Tactical 34mm](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio FAST LPVO Unity Tactical 34mm

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio FAST LPVO Unity Tactical 34mm. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di visione ottica superiore. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del montaggio. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Verificare sempre che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Utilizzare il montaggio solo per le ottiche specificate (30mm e 34mm).
- Assicurarsi che il montaggio sia installato correttamente e saldamente sul rail.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio se ci sono segni di usura o danni visibili.
- Evitare di esporre il montaggio a temperature estreme o condizioni atmosferiche avverse.
- Non modificare il montaggio in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Indossare sempre occhiali protettivi quando si maneggiano strumenti durante l'installazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere.

### 2. Installazione:

- Posizionare il montaggio sul rail in modo che la linea centrale dell'ottica sia a 2.05" sopra il rail.
- Fissare il montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano serrate correttamente.
- Controllare che il montaggio sia stabile e non si muova.

### 3. Uso:

- Quando si utilizza l'ottica montata, mantenere una postura a testa alta per una visione ottimale.
- Assicurarsi che l'ottica sia ben allineata e regolata per le proprie esigenze visive.
- Evitare di utilizzare l'ottica in condizioni di scarsa visibilità senza un'adeguata illuminazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Seguire le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento dei materiali metallici e dell'elettronica.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, è importante contattare un punto di contatto situato nell'Unione Europea. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano quando si richiede assistenza.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Montaggio FAST LPVO Unity Tactical 34mm. La sicurezza è una priorità e la corretta installazione e utilizzo del prodotto contribuiranno a prevenire incidenti e infortuni.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)