

Poignée avant verticale GEN 2 - Poignée verticale à montage direct M-Lok, noire

[Pièces carabine](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées Verticales](#)

Le VFG de Unity Tactical est la taille parfaite de la poignée avant verticale pour les rails M-LOK et tubulaires avec des inserts filetés 1/4 - 20. Ses côtés inclinés à 360 degrés offrent une meilleure prise sous tous les angles. Il excelle lorsqu'il est utilisé comme un arrêt de main, mais peut également être employé comme une poignée verticale droite. Pesant moins de 1,5 oz, la poignée avant verticale à montage direct Unity est légère, profil bas et s'intègre directement à la plupart des rails M-LOK et tubulaires/lisses. La forme unique crée un flux de prise homogène du rail au VFG.



Caractéristiques

- Nom: [Poignée verticale à montage direct M-Lok, noire](#)
- Fabricant: [UNITY TACTICAL](#)
- Référence: 100043376
- N° fabr.: MS-VFGB
- Attache : M-LOK
- Couleur: Noir
- Matériau: Polymer
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 859114006404

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Manuel de Sécurité pour la Poignée Avant Verticale Gen 2 Unity Tactical VFG](#)
- [À propos de nous](#)

Manuel de Sécurité pour la Poignée Avant Verticale Gen 2 Unity Tactical VFG

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée Avant Verticale Gen 2 Unity Tactical VFG. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée et des rails MLOK pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la poignée avec des accessoires supplémentaires qui pourraient compromettre sa stabilité.
- Évitez d'utiliser la poignée dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive) qui pourraient affecter le matériau.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut annuler la garantie et compromettre la sécurité.
- Utilisez des gants appropriés lors de l'installation pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que votre rail MLOK est propre et exempt de débris.
- Alignement:** Positionnez la poignée à l'endroit souhaité sur le rail.
- Fixation:** Utilisez les inserts filetés 1/4 20 pour fixer la poignée en place. Assurezvous que tous les boulons sont bien serrés.
- Vérification:** Une fois installée, vérifiez la stabilité de la poignée en appliquant une légère pression.

Utilisation

- Tenez la poignée avec les deux mains pour une meilleure prise.
- Utilisezla comme un arrêt de main pour un meilleur contrôle lors du tir.
- Si vous utilisez la poignée comme une poignée verticale droite, assurezvous qu'elle est correctement fixée avant de tirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Recyclez les matériaux en respectant les réglementations locales sur le recyclage des plastiques.
- Consultez les points de collecte locaux pour les produits en fin de vie.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de la Poignée Avant Verticale Gen 2 Unity Tactical VFG, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce manuel. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr