

# 6MM GT BRASS - ALPHA MUNITIONS 6MM GT SRP BRASS 100/BOX

[Rechargement](#) > [Douilles](#) > [Douilles Carabine](#)

## ALPHA MUNITIONS 6MM GT BRASS AVEC TECHNOLOGIE DE TÊTE DE DOUILLE OPTIMISÉE OCD

Le 6mm GT est une cartouche de fusil conçue par George Gardner (propriétaire de GA Precision) et Tom Jacobs (propriétaire de Vapor Trail Valley Bullets) qui optimise les dimensions de la cartouche pour des SD faibles et des performances extrêmement cohérentes, tant sur le banc qu'en application pratique de précision (compétitions de style PRS). Le 6mm GT dispose d'une épaule à 35 degrés pour un chargement sans problème, spécifiquement avec des systèmes de chargeurs détachables. Aucun insert de chargeur ou modification n'est nécessaire ; il suffit d'utiliser des chargeurs AICS ou AW en 308 Win. L'efficacité optimale de la douille atteint près de 100 % d'utilisation du volume à 33-35 grains de Varget. Capable d'atteindre 3020-3100 fps avec des balles de 103-105 grains ou environ 3000 fps avec des balles de 115 grains. La douille 6mm GT d'Alpha Munitions utilise des amorces de petit fusil et est expédiée dans des boîtes en plastique Alpha Munitions personnalisées contenant 100 unités, avec une mousse bi-couche perforée pour protéger les douilles pendant l'expédition et pouvant être utilisée pour des munitions chargées. Chaque douille 6mm GT produite par Alpha Munitions intègre également la technologie OCD de l'entreprise avec une tête de douille optimisée, conçue pour prolonger la durée de vie de la poche d'amorce, ainsi que la durée de vie de la douille dans son ensemble, même à des pressions et vitesses supérieures à la normale.



## Caractéristiques

- Nom: [ALPHA MUNITIONS 6MM GT SRP BRASS 100/BOX](#)
- Fabricant: [ALPHA MUNITIONS](#)
- Référence: 100043464
- N° fabr.: M6GT100
- Calibre: 6mm GT SRP
- Coups: 100
- Quantité: 100
- Poids du colis: 1.334kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 616612670311

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A505.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour le 6MM GT BRASS ALPHA MUNITIONS](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité des Consommateurs pour le 6MM GT BRASS ALPHA MUNITIONS

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des consommateurs pour le 6MM GT BRASS ALPHA MUNITIONS. Ce document a pour but de te fournir des informations essentielles sur la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour assurer une utilisation sécurisée et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des dommages visibles sur l'emballage ou le contenu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel avant d'utiliser.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des balles et des amorces spécifiées pour le 6mm GT afin d'éviter tout risque d'accident.
- Vérifie que ton arme est en bon état de fonctionnement avant de charger des cartouches.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Sois conscient de ton environnement lors de l'utilisation de ce produit, et assuretoi d'être dans une zone de tir sécurisée.
- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque tu tires.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation de l'Arme

- Vérifie que l'arme est déchargée avant d'insérer des cartouches.
- Assuretoi que le canon est propre et exempt d'obstructions.

### 2. Chargement des Cartouches

- Utilise des chargeurs AICS ou AW en 308 Win pour charger les cartouches 6mm GT.
- Insère les cartouches dans le chargeur en veillant à respecter l'orientation correcte.

### 3. Tir

- Une fois que l'arme est chargée, assuretoi que la sécurité est désactivée avant de tirer.
- Prends une position stable et vise avec précision avant de tirer.

### 4. Après le Tir

- Vérifie l'état de l'arme et des cartouches restantes après chaque session de tir.
- Évite de retirer les cartouches restantes du chargeur lorsque l'arme est encore chargée.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les cartouches usagées dans des déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des munitions.
- Si tu as des munitions non utilisées ou endommagées, contacte un professionnel pour leur élimination.

sécurisée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, consulte le point de contact approprié dans ton pays de résidence. Assure-toi d'avoir toutes les informations nécessaires à portée de main lorsque tu cherches de l'aide.

## **Conclusion**

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de produits comme le 6MM GT BRASS ALPHA MUNITIONS. En suivant ces directives, tu peux minimiser les risques et profiter d'une expérience de tir sécurisée et agréable. N'oublie pas de rester informé des mises à jour et des rappels concernant le produit via les plateformes de sécurité appropriées.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales

#### Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### Contact :

E-mail : [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41 917 309 915

#### Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

#### Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)