

V4 MIL/LEO HELLCAT OPTIC MOUNTING PLATE - TRIJICON RMSC ADAPTER MOUNTING PLATE FOR SPRINGFIELD HELLCAT

A Must-Have Optics Adapter Designed for Use on Your Springfield Armory Hellcat

One of the smallest micro-compact guns on the market, the Springfield Armory Hellcat can be a chore to shoot effectively because of its incredibly short sight radius. The addition of a red-dot optic eliminates this issue, and Springfield makes its Hellcat available with an RMSc optic cut. C&H Precision modified its V4 MIL/LEO Optic Mounting Plate for use with the gun, enabling users to mount the Holosun 507k and 407k red-dot sight without modifying the existing recoil posts. Each C&H Precision V4 MIL/LEO Optic Mounting Plate is machined from 6061 aluminum and treated with a hard-anodized finish.



Attributes

- Name: TRIJICON RMSC ADAPTER MOUNTING PLATE FOR SPRINGFIELD HELLCAT
- Manufacturer: C&H PRECISION WEAPONS
- Product no.: 100043490
- Mfr. No.: SAHC-HOLOK
- Color: Black
- Fits / Used For: Holosun 407K
- Make: Springfield Armory
- Model: Hellcat
- Weight: 0.2 lbs
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die V4 MIL/LEO HELLCAT OptikMontageplatte](#)
- [English: Safety Instruction Guide for V4 MIL/LEO Hellcat Optic Mounting Plate](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le V4 MIL/LEO Hellcat Optic Mounting Plate](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il V4 MIL/LEO Hellcat Optic Mounting Plate](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Płyty Montażowej V4 MIL/LEO HELLCAT](#)
- [Suomi: V4 MIL/LEO HELLCAT OPTIC MOUNTING PLATE Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montážní desky V4 MIL/LEO HELLCAT C&H PRECISION WEAPONS](#)

Sicherheitshinweise für die V4 MIL/LEO HELLCAT OptikMontageplatte

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die V4 MIL/LEO HELLCAT OptikMontageplatte von C&H Precision Weapons entschieden haben. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, das Schießen mit Ihrer Springfield Hellcat zu verbessern, indem es die Montage eines Rotpunktvisiers ermöglicht. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und ungeschulten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die OptikMontageplatte nur mit kompatiblen Rotpunktvisieren, wie dem Holosun 407K.
- Vermeiden Sie es, die Montageplatte zu verwenden, wenn sie beschädigt oder verformt ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass beim Schießen keine Personen oder Tiere in der Nähe sind.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Installation

- Entfernen Sie die Abdeckung der Waffe, um Zugriff auf den Montagebereich zu erhalten.
- Platzieren Sie die V4 MIL/LEO OptikMontageplatte auf der vorgesehenen Fläche.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montageplatte sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob die Montageplatte richtig ausgerichtet und fest sitzt.

3. Nutzung

- Montieren Sie das Rotpunktvisier gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Testen Sie die Ausrichtung des Visieres, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Führen Sie regelmäßige Überprüfungen durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die OptikMontageplatte und deren Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for V4 MIL/LEO Hellcat Optic Mounting Plate

Introduction

Thank you for choosing the V4 MIL/LEO Hellcat Optic Mounting Plate designed for the Springfield Hellcat. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the optic mounting plate by following all provided instructions. This product is designed for use with specific red dot sights and firearms.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, you will receive standardized notices and remedies. Stay informed about potential recalls through official channels.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Always supervise usage by inexperienced individuals.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the contact point provided by the manufacturer or seller.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on any safety alerts regarding this product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the mounting plate is compatible with the Holosun 507K and 407K red dot sights.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper mounting, which could lead to accidents.
- **Inspection:** Regularly inspect the mounting plate for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Firearm Safety:** Always treat your firearm as if it is loaded. Follow all firearm safety rules when handling the Hellcat.
- **Secure Mounting:** Ensure that the optic is securely mounted to prevent it from loosening during use.
- **Avoid Modifications:** Do not modify the mounting plate or firearm, as this may compromise safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. **Gather Necessary Tools:** You will need a torque wrench and appropriate screwdrivers for installation.
2. **Prepare the Firearm:** Ensure that the Hellcat is unloaded and pointed in a safe direction.
3. **Remove Existing Components:** If applicable, remove any existing sights or mounting plates from the firearm.
4. **Align the Mounting Plate:** Position the V4 MIL/LEO Optic Mounting Plate over the RMSc optic cut on the Hellcat.
5. **Secure the Plate:**
 - Use the provided screws to secure the mounting plate.
 - Tighten screws to the manufacturer's recommended torque specifications.
6. **Attach the RedDot Sight:**
 - Align the Holosun 507K or 407K red dot sight with the mounting plate.
 - Secure the sight using the appropriate screws.
7. **Final Inspection:**
 - Check that all screws are tight and that the optic is securely attached.
 - Ensure that the firearm is still functioning properly.
8. **Test Fire:** Conduct a test fire in a safe environment to ensure that the optic is properly aligned and functioning.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the mounting plate and any packaging materials in accordance with local regulations.
- **Recycling:** Where possible, recycle materials to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the V4 MIL/LEO Hellcat Optic Mounting Plate, please refer to the manufacturer's official contact points or website for assistance.

Thank you for prioritizing safety and following these guidelines. Enjoy your shooting experience with the V4 MIL/LEO Hellcat Optic Mounting Plate!

Guide de Sécurité pour le V4 MIL/LEO Hellcat Optic Mounting Plate

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de montage optique V4 MIL/LEO de C&H Precision Weapons pour le Trijicon RMSC. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience de tir avec le pistolet Springfield Hellcat. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des pistolets compatibles, comme le Springfield Hellcat.
- Ne modifiez pas la plaque de montage ou les optiques qui y sont installées.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque et des vis de montage pour éviter tout accident.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant chaque utilisation, inspectez la plaque de montage pour déceler tout dommage.
- Assurez-vous que la visée à point rouge est correctement installée et sécurisée avant de tirer.
- Ne tirez jamais avec une visée mal fixée ou endommagée.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation et le retrait de la plaque de montage.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez une arme à feu équipée de la plaque de montage.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que le pistolet est déchargé et que la sécurité est engagée.
2. **Retrait de l'ancienne plaque (si applicable):** Utilisez un tournevis approprié pour retirer la plaque de montage d'origine.
3. **Alignement:** Positionnez la plaque de montage optique V4 MIL/LEO sur le pistolet, en vous assurant que les trous de vis sont correctement alignés.
4. **Fixation:** Utilisez les vis fournies pour fixer la plaque de montage. Serrez les vis à l'aide d'un tournevis, sans forcer pour éviter d'endommager le filetage.
5. **Installation de l'optique:** Suivez les instructions de l'optique pour la fixer à la plaque de montage.

Utilisation

- Une fois l'optique installée, vérifiez son réglage avant d'effectuer des tirs.
- Pratiquez dans un environnement sécurisé pour vous familiariser avec l'utilisation de la visée à point rouge.
- Respectez toutes les règles de sécurité lors de l'utilisation de votre arme à feu.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou obsolète, contactez un point de collecte approprié pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, veuillez contacter le service client de C&H Precision Weapons. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et la preuve d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces instructions et lignes directrices, vous pouvez utiliser la plaque de montage optique V4 MIL/LEO en toute sécurité et efficacité. Merci de faire confiance à C&H Precision Weapons pour vos besoins en accessoires de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il V4 MIL/LEO Hellcat Optic Mounting Plate

Introduzione

Grazie per aver scelto il V4 MIL/LEO Hellcat Optic Mounting Plate di C&H Precision Weapons. Questo prodotto è progettato per migliorare l'uso della pistola microcompatta Springfield Armory Hellcat, consentendo il montaggio di un'ottica a punto rosso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio e l'ottica per segni di usura o danni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo ottiche compatibili, come Holosun 407K e 507K.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare danni all'arma o al montaggio.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando installi o utilizzi il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che il montaggio sia ben fissato prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che l'arma sia scarica e priva di munizioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il tappo di protezione dall'ottica.
- Posiziona il V4 MIL/LEO Optic Mounting Plate sulla slitta dell'arma.
- Fissa il montaggio utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il montaggio sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che l'ottica sia allineata correttamente.
- Esegui un test di tiro per assicurarti che il montaggio e l'ottica funzionino come previsto.
- Effettua controlli regolari per garantire che tutto sia in ordine.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore tramite i canali ufficiali.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai garantire un utilizzo sicuro ed efficace del tuo V4 MIL/LEO Hellcat Optic Mounting Plate. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Płyty Montażowej V4 MIL/LEO HELLCAT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup płyty montażowej V4 MIL/LEO HELLCAT firmy C&H Precision Weapons. Ta płyta została zaprojektowana specjalnie do montażu celowników red dot, takich jak Holosun 407K i 507K, na broni Springfield Armory Hellcat. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj płytę montażową pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem płyty.
- Nie używaj płyty montażowej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie próbuj modyfikować płyty montażowej poza zaleceniami producenta.
- Używaj tylko zalecanych celowników red dot, aby uniknąć problemów z kompatybilnością.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne: płyta montażowa, śruby montażowe i instrukcja.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana.

2. Montaż:

- Umieść płytę montażową na wycięciu RMSc w broni Hellcat.
- Użyj dostarczonych śrub montażowych, aby przymocować płytę do broni. Upewnij się, że są one dobrze dokręcone, ale nie przesadnie.

3. Montaż Celownika:

- Zamontuj celownik red dot zgodnie z instrukcjami producenta celownika.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo ustawiony i stabilny.

4. Testowanie:

- Po zainstalowaniu płyty i celownika, przeprowadź testy w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem serwisowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj produktu odpowiedzialnie i zgodnie z zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

V4 MIL/LEO HELLCAT OPTIC MOUNTING PLATE

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa V4 MIL/LEO Hellcat Optic Mounting Plate tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä kiinnitysalusta on suunniteltu käytettäväksi Springfield Armory Hellcat aseiden kanssa, ja se mahdollistaa Holosun 507k ja 407k punapisteiden kiinnittämisen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat ovat puutteellisia.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiinnitysalustaa vain hyväksytyjen punapisteoptikoiden kanssa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen osia ilman asiantuntevaa apua.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle kosteudelle tai kuumuudelle.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

2. Asennus

- Irrota Springfield Hellcat aseiden alkuperäinen kiinnitys.
- Aseta V4 MIL/LEO Optic Mounting Plate aseeseen niin, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä kiinnitysalusta tukevasti aseeseen käyttäen mukana tulevia ruuveja.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö

- Kiinnitä Holosun 507k tai 407k punapiste kiinnitysalustaan valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että punapiste on oikein kohdistettu ja toimii moitteettomasti ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Kierrätä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, sillä se saattaa sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisäohjeita ja tukea tuotteen käytössä ja turvallisuudessa.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita tuotteen käytön aikana.

Návod k bezpečnému používání montážní desky V4 MIL/LEO HELLCAT C&H PRECISION WEAPONS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní desku V4 MIL/LEO HELLCAT od společnosti C&H Precision Weapons. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchycení optiky pro vaši zbraň Springfield Armory Hellcat. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti výrobku přestaňte jej používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montážní desky se ujistěte, že zbraň je vždy vybitá.
- Používejte pouze doporučené optiky (např. Holosun 407K a 507K) a dodržujte pokyny výrobce optiky.
- Při manipulaci se zbraní a montážní deskou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Při montáži a demontáži montážní desky se vyhněte použití nadměrné síly, abyste předešli poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že zbraň je vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč).

2. Instalace:

- Odstraňte stávající zpětné sloupky ze zbraně.
- Umístěte montážní desku V4 MIL/LEO na otvor pro optiku na zbraní.
- Ujistěte se, že montážní deska je správně zarovnaná.
- Pomocí dodaných šroubů připevněte montážní desku k zbraní. Ujistěte se, že jsou šrouby utažené, ale ne přetáhněte je.

3. Upevnění optiky:

- Nainstalujte optiku (např. Holosun 407K nebo 507K) na montážní desku podle pokynů výrobce optiky.
- Zkontrolujte, zda je optika bezpečně připevněna.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte montážní desku a optiku na známky opotřebení.
- Čistěte montážní desku a optiku podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zvažte ekologické možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a podrobnosti o zakoupení.

Děkujeme, že se staráte o bezpečnost a dodržujete pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.