

Piastra di montaggio per ottica V4 MIL/LEO per S&W M&P - Piastra di montaggio LEUPOLD DELTA POINT PRO per S&W M2.0 nera

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

Una Piastra di Montaggio Ottica Pronta per il Servizio Progettata per la Tua Pistola Smith & Wesson Pronta per il Punto Rosso

Le pistole dotate di RDS sono qui per restare, e puoi migliorare la tua pistola Smith & Wesson dotata di punto rosso aggiungendo una piastra di montaggio ottica C&H Precision V4 MIL/LEO alla tua arma. Questo design dedicato è realizzato per migliorare la resistenza di questo punto di connessione critico tra il tuo ottico e la pistola, offrendoti una piattaforma d'arma più durevole. Ogni piastra di montaggio ottica C&H Precision V4 MIL/LEO progettata per l'uso su pistole Smith & Wesson è lavorata in alluminio 6061 e trattata con un rivestimento anodizzato duro. Le piastre sono dotate di due supporti per il rinculo, e tutte le piastre V4 dell'azienda sono fornite con supporti T sostituibili in acciaio inossidabile. Le piastre sono fissate con viti a testa Torx progettate per la migliore ritenzione possibile. Ogni piastra si adatta alle pistole Smith & Wesson M1.0 e M2.0 e accoglierà i seguenti ottici: Trijicon RMR, Trijicon SRO, Holosun 407C, Holosun 407C V2, Holosun 507C, Holosun 507C V2, Holosun 508T, Holosun 508T V2.



Caratteristiche

- Nome: [Piastra di montaggio LEUPOLD DELTA POINT PRO per S&W M2.0 nera](#)
- Produttore: [C&H PRECISION WEAPONS](#)
- N. prodotto: 100043494
- N. fab.: SWMP-DPP/EFLX-975
- Colore: Nero
- Fits / Used For: Leupold DeltaPoint Pro
- Modello: M&P M2.0
- Peso: 0.2 lbs
- Tipo di arma: Smith & Wesson
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Montaggio Ottica C&H Precision V4 MIL/LEO](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Montaggio Ottica C&H Precision V4 MIL/LEO

Introduzione

La piastra di montaggio ottica C&H Precision V4 MIL/LEO è progettata per migliorare la funzionalità delle pistole Smith & Wesson M&P M2.0 dotate di RDS (Red Dot Sight). Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso della piastra di montaggio. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la piastra di montaggio sia installata correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Controllare regolarmente la piastra per segni di usura o danni.
- Non utilizzare la piastra di montaggio se presenta segni di danno o se non è installata correttamente.
- Tenere la piastra e gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Seguire tutte le leggi locali e nazionali relative all'uso di armi e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo ottici compatibili: Trijicon RMR, Trijicon SRO, Holosun 407C, Holosun 407C V2, Holosun 507C, Holosun 507C V2, Holosun 508T, Holosun 508T V2.
- Durante l'installazione, indossare occhiali protettivi per evitare lesioni agli occhi.
- Non forzare le viti durante l'installazione; utilizzare solo la chiave Torx fornita.
- Assicurarsi che la pistola sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Non modificare la piastra o i suoi componenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la pistola sia scarica.
- Rimuovere eventuali ottici esistenti dalla pistola.

2. Installazione della Piastra:

- Posizionare la piastra di montaggio C&H Precision sulla slitta della pistola.
- Allineare i fori della piastra con quelli sulla pistola.
- Utilizzare le viti a testa Torx fornite per fissare la piastra alla pistola.
- Stringere le viti in modo uniforme, evitando di forzarle.

3. Installazione dell'Ottico:

- Posizionare l'ottico scelto sulla piastra di montaggio.
- Seguire le istruzioni specifiche del produttore dell'ottico per il montaggio.
- Assicurarsi che l'ottico sia fissato saldamente.

4. Controllo Finale:

- Verificare che la piastra e l'ottico siano saldamente fissati.
- Controllare il corretto allineamento dell'ottico.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la piastra di montaggio e i materiali di imballaggio secondo le normative locali per il riciclaggio.
- Non gettare la piastra o i componenti nell'ambiente naturale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando si richiede supporto.

Conclusione

Seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso sicuro e efficace della piastra di montaggio ottica C&H Precision V4 MIL/LEO. La sicurezza è fondamentale; in caso di dubbi, contattare un professionista qualificato.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it