

# AR-15 überformte ultimative Staubschutzklappe für 223/5.56 - AR-15 Overmolded Ultimate Staubschutzblende 223/5.56 FDE

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile für die Abdeckung von Auswurfffenstern](#) > [Staubdeckel komplett](#)

Der Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover für .223/5.56 ist die nächste Generation unseres Ultimate Dust Cover (UDC). Das verbesserte UDC-Design mit Doppel-Injektionsform und übergossenem gummiertem Dichtlippe sorgt für einen besseren Verschluss, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu verhindern, wenn der Deckel geschlossen ist. Die patentierte ""True Seal"" Innenlippe von SI dichtet den Port enger ab als traditionelle Staubschutzdeckel-Designs. Der AR Overmolded UDC wird vormontiert mit allen Teilen geliefert, die für eine schnelle werkzeuglose Installation und einfache Demontage benötigt werden, wobei etwas so Alltägliches wie ein Stift oder ein kleiner Punkt verwendet werden kann. In das UDC ist eine verstellbare Detent-Schraube eingebaut, um Abnutzung am oberen Empfänger auszugleichen. Die patentierte geräuschreduzierende Gummipolsterung von SI macht es zudem nahezu 100 % geräuschlos während der Aktivierung.

Hergestellt aus übergossenem, hochfestem, schlagfestem, maßgeschneidertem SI Polymer Extreme Material, verformt sich der SI AR Overmolded UDC nicht und bleibt in Form. Rostbeständig, im Gegensatz zu traditionellen Stahlabdeckungen, macht es diese einfache, kosteneffektive Wahl, wenn der Zeitpunkt kommt, an dem du ihn entfernen und schnell wieder installieren kannst. Ziehe den Strike Industries AR Overmolded Ultimate Dust Cover für .223/5.56 in Betracht, wenn du einen neuen Aufbau machst oder wenn du die Laufmutter lösen willst, da dies der einfachste Zeitpunkt ist, um deinen alten gestanzten Stahlstaubschutzdeckel zu entfernen und aufzurüsten. Installiere UND entferne jeden SI UDC in nur 5 bis 10 Sekunden. KOMPATIBILITÄT: AR-15 Mil-Spec obere Empfänger Aero Precision M4E1 NICHT KOMPATIBEL: Obere Empfänger: VLTOR MUR: Modular Upper Receiver und ZRO Delta Lantac Enhanced BCG aufgrund des Trägers und des Bolzendesigns.



## Eigenschaften

- Name: [AR-15 Overmolded Ultimate Staubschutzblende 223/5.56 FDE](#)
- Hersteller: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100043854
- Herst.-Nr.: SI-AR-OMUDC-223-FDE
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.018kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 793811764765

## Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover für .223/5.56 von Strike Industries. Dieser Staubdeckel bietet Ihnen eine verbesserte Abdichtung gegen Schmutz und Wasser. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Staubdeckel ordnungsgemäß installiert ist, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Staubdeckel nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder harten Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass der Staubdeckel während des Gebrauchs sicher verriegelt ist.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Entfernen oder Installieren des Staubdeckels.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit nicht kompatiblen oberen Empfängern, wie VLTOR MUR oder ZRO Delta Lantac Enhanced BCG.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind und das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.

### 2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Staubdeckel, indem Sie einen Stift oder einen kleinen Punkt verwenden, um die Verriegelung zu lösen.
- Setzen Sie den AR15 Overmolded Ultimate Dust Cover auf den oberen Empfänger.
- Achten Sie darauf, dass die verstellbare DetentSchraube korrekt positioniert ist, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
- Drücken Sie den Staubdeckel nach unten, bis er sicher verriegelt ist.

### 3. Entfernung:

- Um den Staubdeckel zu entfernen, verwenden Sie erneut einen Stift oder einen kleinen Punkt, um die Verriegelung zu lösen.
- Heben Sie den Staubdeckel vorsichtig ab.

### 4. Wartung:

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Staubdeckels und reinigen Sie ihn bei Bedarf.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Staubdeckels ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltauswirkungen zu minimieren.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die offizielle Website von Strike Industries oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)