

Sgancio caricatore migliorato per AR .308 - Pulsante di sgancio caricatore zigrinato per AR .308

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti caricatore](#) > [Sgancio caricatore](#)

Il Pulsante di Rilascio del Caricatore Migliorato - Serrature Continue presenta una superficie del pulsante leggermente curvata per adattarsi alla curvatura naturale del tuo dito. La curva ergonomica, insieme alle serrature orizzontali, crea una superficie auto-centrante che inibisce i movimenti verticali del dito. L'EMR-HC ha una superficie continua e serrature; il suo profilo più alto lo rende più facile da premere ed è solo 0,04 più alto rispetto al pulsante di rilascio del caricatore di fabbrica. Una volta installato, l'EMR-HC ha una protrusione di 0,08" sopra il recinto del pulsante di rilascio del caricatore nella maggior parte dei ricevitori forgiati. A causa dell'altezza installata dell'EMR-HC, che sporge di 0,08" sopra il recinto del rilascio del caricatore (solo 0,06" o 0,07" del viaggio del pulsante di rilascio del caricatore sono necessari per far cadere un caricatore), l'EMR-HC è raccomandato solo per AR da 7,62mm, anche se funziona su AR da 5,56mm e M16. Per AR e M16 da difesa e servizio, si prega di utilizzare l'EMR di Forward Control Design che ha solo una protrusione di 0,01" sopra la maggior parte dei recinti di rilascio del caricatore dei ricevitori forgiati. Per AR da .308, il profilo più alto dell'EMR-HC ti permetterà di utilizzare il gancio del caricatore in specifica AR15/M16 e il gancio/rilascio del caricatore ambidestro. Un EMR-HC installato su un AR da .308 non protruderà sopra il recinto del rilascio del caricatore. Lavorato in acciaio 4140 e trattato QPQ. Pulsante di rilascio del caricatore con foro cieco in acciaio 4140 trattato QPQ Superficie curva e serrata o a forma di punto.



Caratteristiche

- Nome: [Pulsante di sgancio caricatore migliorato zigrinato per AR .308](#)
- Produttore: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N. prodotto: 100044391
- N. fab.: EMRHCERRATE
- Tipo di arma: AR .308
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 683828757396

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Migliorato AR .308](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Migliorato AR .308

Introduzione

Benvenguto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Migliorato AR .308 di Forward Controls Design. Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il Pulsante di Rilascio del Caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta anomalie evidenti o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Non forzare mai il pulsante di rilascio; utilizza solo la pressione necessaria.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme (temperature elevate, umidità eccessiva, ecc.).
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che il tuo AR .308 sia compatibile con il Pulsante di Rilascio del Caricatore Migliorato.

2. Installazione

- Rimuovi il pulsante di rilascio del caricatore di fabbrica seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Pulsante di Rilascio del Caricatore Migliorato nel suo alloggiamento.
- Assicurati che il pulsante sia ben fissato e non ci siano giochi.

3. Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante con la forza necessaria.
- Controlla che il caricatore si stacchi facilmente e senza resistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti di prodotti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o un'autorità competente nella tua area.

Conformità Regolamentare

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Ciò include: * Identificazione dei potenziali rischi associati all'uso del prodotto. * Istruzioni chiare per evitare tali rischi. * Avvertenze specifiche per età o pubblico, se applicabili.

Ti ringraziamo per aver scelto il Pulsante di Rilascio del Caricatore Migliorato AR .308 di Forward Controls Design. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it