

Vergrößerter Abzugsbügel für AR-15 - AR-15 vergrößerter Abzugsbügel schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzugsbügel](#)

Der TGF (Trigger Guard, Forward Controls) Winter, BLK ist aus 7075 Aluminium gefräst und schwarz eloxiert (Typ III). Er verfügt nicht über einen federbelasteten Stift vorne, sondern verwendet eine Schraube wie die von Magpul und einen Standard-Rollstift für die Rückseite des Abzugsschutzes. Wir haben den Rollstift für die Rückseite des TGF beibehalten, da er zuverlässig und robust ist und sich nicht lockert. Die vordere Schraube ist bündig mit dem Empfänger und ragt nicht heraus. Beide Versionen verfügen über eine geneigte Vorderkante, die das Einführen des Magazins in das Magazinfach erleichtert. Die Winterversion hat so viel konstanten/unchanged Platz vom Abzugsbogen nach vorne wie möglich (anstatt dass der Platz im Inneren sich verjüngt und verringert, je näher der Abzugsschutz an die vorderen Abzugsschutzlöcher des Empfängers kommt). Der Platz hinter dem Abzugsbogen ist für den Finger des Benutzers unzugänglich, daher ist er klein und niedrig gehalten. Der TGF ist für die Verwendung mit TDP-spezifizierten geschmiedeten unteren Empfängern konzipiert und schließt die Lücke vor dem Pistolengriff zwischen den "Ohren" des Abzugsschutzes (beachte, dass der TGF sich nicht wie TDP-spezifizierte Abzugsschützer nach unten schwenken lässt). Alle scharfen Kanten und Ecken wurden entfernt. Der TGF ist stolz in den USA entworfen und hergestellt. Ein Rollstift für den Abzugsschutz und eine Schraube (für die Vorderseite) sind enthalten. Ein 1/16 Zoll Inbusschlüssel wird benötigt (nicht enthalten). 7075 Billet Abzugsschutz für AR-15/M16 Vergrößerter Platz für den abgedeckten Abzugfinger Hartbeschichtet Typ III schwarz eloxiert Enthält Schraube und Rollstift Farbe: Schwarz, FDE oder OD Grün



Eigenschaften

- Name: [AR-15 vergrößerter Abzugsbügel schwarz](#)
- Hersteller: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Artikel-Nr.: 100044417
- Herst.-Nr.: TGF, WINTER, BL
- Finish: Black
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.025kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 683828757433

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Enlarged Triggerguard
- Über uns

Sicherheitshinweise für den FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Enlarged Triggerguard

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Enlarged Triggerguard. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit Ihrer AR15Plattform zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifische Waffe geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen Personen fern, die möglicherweise nicht mit der sicheren Handhabung von Waffen vertraut sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Triggerguard korrekt installiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen oder empfohlenen Schrauben und Stifte für die Installation.
- Vermeiden Sie es, den Triggerguard während des Schießens oder beim Umgang mit der Waffe zu berühren.
- Halten Sie den Abzugfinger außerhalb des Abzugsbügels, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand des Triggerguards und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfen Sie, ob alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind, insbesondere einen 1/16 Zoll Inbusschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Triggerguard, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Triggerguard in die vorgesehene Position ein.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Schraube, um die Vorderseite des Triggerguards zu befestigen.
- Setzen Sie den Rollstift an der Rückseite des Triggerguards ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Triggerguard bündig mit dem Empfänger abschließt und keine scharfen Kanten aufweist.

3. Verwendung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Triggerguard fest sitzt.
- Achten Sie darauf, dass der Triggerguard nicht beschädigt ist.
- Verwenden Sie die Waffe nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Denken Sie daran, dass Sicherheit bei der Verwendung von Waffen oberste Priorität hat. Befolgen Sie diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de