

Vergrößerter Abzugsbügel für AR-15 - AR-15 vergrößerter Abzugsbügel FDE

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzugsbügel](#)

Der TGF (Trigger Guard, Forward Controls) Winter, BLK ist aus 7075 Aluminium gefräst und schwarz eloxiert (Typ III). Er verfügt nicht über einen federbelasteten Stift vorne, sondern verwendet eine Schraube wie die von Magpul und einen Standard-Rollstift für die Rückseite des Abzugsschutzes. Wir haben den Rollstift für die Rückseite des TGF beibehalten, da er zuverlässig und robust ist und sich nicht lockert. Die vordere Schraube ist bündig mit dem Empfänger und ragt nicht heraus. Beide Versionen verfügen über eine geneigte Vorderkante, die das Einführen des Magazins in das Magazinfach erleichtert. Die Winterversion hat so viel konstanten/unchanged Platz vom Abzugsbogen nach vorne wie möglich (anstatt dass der Platz im Inneren sich verjüngt und verringert, je näher der Abzugsschutz an die vorderen Abzugsschutzlöcher des Empfängers kommt). Der Platz hinter dem Abzugsbogen ist für den Finger des Benutzers unzugänglich, daher ist er klein und niedrig gehalten. Der TGF ist für die Verwendung mit TDP-spezifisierten geschmiedeten unteren Empfängern konzipiert und schließt die Lücke vor dem Pistolengriff zwischen den "Ohren" des Abzugsschutzes (beachte, dass der TGF sich nicht wie TDP-spezifizierte Abzugsschützer nach unten schwenken lässt). Alle scharfen Kanten und Ecken wurden entfernt. Der TGF ist stolz in den USA entworfen und hergestellt. Ein Rollstift für den Abzugsschutz und eine Schraube (für die Vorderseite) sind enthalten. Ein 1/16 Zoll Inbusschlüssel wird benötigt (nicht enthalten). 7075 Billet Abzugsschutz für AR-15/M16 Vergrößerter Platz für den abgedeckten Abzugfinger Hartbeschichtet Typ III schwarz eloxiert Enthält Schraube und Rollstift Farbe: Schwarz, FDE oder OD Grün



Eigenschaften

- Name: [AR-15 vergrößerter Abzugsbügel FDE](#)
- Hersteller: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Artikel-Nr.: 100044418
- Herst.-Nr.: TGF, WINTER, FD
- Finish: Flat Dark Earth
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 683828757440

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Enlarged Triggerguard](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Enlarged Triggerguard

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Enlarged Triggerguard. Dieses Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit beim Schießen zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Sicherheitsüberprüfung:** Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Mängel.
- **Nutzung gemäß Anleitung:** Verwenden Sie den Triggerguard nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- **Vorsicht bei der Handhabung:** Behandeln Sie alle Waffen und Zubehörteile mit Respekt und Vorsicht.
- **Sichere Lagerung:** Lagern Sie den Triggerguard und die Waffe an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- **Rückrufe:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Benutzerfreundlichkeit:** Achten Sie darauf, dass der Triggerguard korrekt installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Fingerposition:** Halten Sie Ihren Finger immer außerhalb des Abzugsbereichs, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- **Überwachung von Kindern:** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Triggerguards oder der Waffe.
- **Verwendung mit kompatiblen Empfängern:** Stellen Sie sicher, dass der Triggerguard mit TDPspezifizierten geschmiedeten unteren Empfängern verwendet wird.
- **Vermeidung von scharfen Kanten:** Überprüfen Sie den Triggerguard auf scharfe Kanten oder Ecken, die Verletzungen verursachen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entfernen Sie den alten Triggerguard gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen Triggerguard in die vorgesehenen Löcher des Empfängers ein.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Schraube für die vordere Befestigung und den Rollstift für die hintere Befestigung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und keine Bewegungsspielräume vorhanden sind.

2. Benutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Triggerguard sicher befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Triggerguard die Fingerposition beim Schießen nicht behindert.
- Verwenden Sie den Triggerguard nur mit der AR15/M16 Plattform.

3. Wartung:

- Reinigen Sie den Triggerguard regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

- Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungen auf Festigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- **Recycling:** Entsorgen Sie den Triggerguard und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallrecycling.
- **Umweltfreundliche Entsorgung:** Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht und sicher entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie: Diese Sicherheitshinweise sind nicht abschließend und es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die sicherste Handhabung von Waffen und Zubehör zu informieren. Halten Sie sich stets an lokale Gesetze und Vorschriften.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de