

Vergrößerter Abzugsbügel für AR-15 - Vergrößerter Abzugsbügel für AR-15, OD Green

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzugsbügel](#)

Der TGF (Trigger Guard, Forward Controls) Winter, BLK ist aus 7075 Aluminium gefräst und schwarz eloxiert (Typ III). Er verfügt nicht über einen federbelasteten Stift vorne, sondern verwendet eine Schraube wie die von Magpul und einen Standard-Rollstift für die Rückseite des Abzugsschutzes. Wir haben den Rollstift für die Rückseite des TGF beibehalten, da er zuverlässig und robust ist und sich nicht lockert. Die vordere Schraube ist bündig mit dem Empfänger und ragt nicht heraus. Beide Versionen verfügen über eine geneigte Vorderkante, die das Einführen des Magazins in das Magazinfach erleichtert. Die Winterversion hat so viel konstanten/unchanged Platz vom Abzugsbogen nach vorne wie möglich (anstatt dass der Platz im Inneren sich verjüngt und verringert, je näher der Abzugsschutz an die vorderen Abzugsschutzlöcher des Empfängers kommt). Der Platz hinter dem Abzugsbogen ist für den Finger des Benutzers unzugänglich, daher ist er klein und niedrig gehalten. Der TGF ist für die Verwendung mit TDP-spezifizierten geschmiedeten unteren Empfängern konzipiert und schließt die Lücke vor dem Pistolengriff zwischen den "Ohren" des Abzugsschutzes (beachte, dass der TGF sich nicht wie TDP-spezifizierte Abzugsschützer nach unten schwenken lässt). Alle scharfen Kanten und Ecken wurden entfernt. Der TGF ist stolz in den USA entworfen und hergestellt. Ein Rollstift für den Abzugsschutz und eine Schraube (für die Vorderseite) sind enthalten. Ein 1/16 Zoll Inbusschlüssel wird benötigt (nicht enthalten). 7075 Billet Abzugsschutz für AR-15/M16 Vergrößerter Platz für den abgedeckten Abzugfinger Hartbeschichtet Typ III schwarz eloxiert Enthält Schraube und Rollstift Farbe: Schwarz, FDE oder OD Grün



Eigenschaften

- Name: [Vergrößerter Abzugsbügel für AR-15, OD Green](#)
- Hersteller: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Artikel-Nr.: 100044419
- Herst.-Nr.: TGF, WINTER, OD GREEN
- Finish: O.D. Green
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.027kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 683828757457

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Enlarged Triggerguard
- Über uns

Sicherheitshinweise für den FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Enlarged Triggerguard

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FORWARD CONTROLS DESIGN LLC AR15 Enlarged Triggerguard. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität und Sicherheit Ihres AR15 zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Triggerguard sicher am Empfänger befestigt ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Rollstifte zur Befestigung.
- Halten Sie den Triggerguard während der Installation und Nutzung von Feuchtigkeit fern.
- Tragen Sie bei der Installation Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie nach der Installation, dass keine scharfen Kanten oder Ecken vorhanden sind.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich eines 1/16 Zoll Inbusschlüssels (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Überprüfen Sie den Triggerguard auf Beschädigungen.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Triggerguard, falls vorhanden.
- Platzieren Sie den neuen Triggerguard am Empfänger.
- Verwenden Sie die Schraube, um den Triggerguard vorne zu befestigen.
- Setzen Sie den Rollstift an der Rückseite des Triggerguards ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Schraube bündig mit dem Empfänger abschließt und nicht herausragt.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Triggerguard sicher befestigt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Triggerguard nicht blockiert ist und die Funktionalität des Abzugs nicht beeinträchtigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung in Bezug auf das Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de