

# HELLFIRE 2P frein de bouche auto-alignant - HELLFIRE 2P frein de bouche 9MM noir

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

## Frein optimisé pour les canons de 20 pouces ou moins

Le frein de bouche HELLFIRE 2P d'Area 419 est conçu pour offrir un frein optimisé pour les systèmes d'armes semi-automatiques et/ou de chasse avec des canons de 20 pouces ou moins. Ce frein offrira la meilleure performance possible tout en maintenant le confort du tireur. Le HELLFIRE est extrêmement facile à installer, et le frein ne tournera pas lorsque vous serrerez le collier pour le verrouiller. Un simple écrou rond strié qui ne nécessite aucun outil pour régler le frein. Fabriqué en acier inoxydable 17-4PH traité thermiquement, les freins seront disponibles en finition Black Nitride (tous les adaptateurs universels seront noirs). Fabriqué sur des machines CNC de pointe ici même dans le nord-ouest de l'Ohio. 100 % fabriqué aux États-Unis. Frein de 1 pouce de diamètre extérieur, collier de 1,1 pouce de diamètre extérieur (répond aux normes 3-Gun pour la classe limitée). L'assemblage du frein ajoutera 2,6 pouces à la surface filetée (environ 2 pouces ajoutés à la longueur totale du canon). Des ports légèrement orientés vers l'arrière offrent le bon équilibre entre réduction du recul et confort du tireur. Un design de port propriétaire contrôle la montée du canon sans utiliser de port supérieur. La face du frein HELLFIRE est gravée avec le calibre pour indiquer le haut pour une orientation correcte, ainsi qu'une ligne horizontale pour aider à niveler.



## Caractéristiques

- Nom: [HELLFIRE 2P frein de bouche 9MM noir](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 100044850
- N° fabr.: 419HF2P9MM
- Calibre: 9 mm (.355-.356)
- Filetages: 1/2-28
- Finition: Noir
- Matériau: Steel
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 850002933529

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche HELLFIRE 2P](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche HELLFIRE 2P

## Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche HELLFIRE 2P d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul et en augmentant le confort. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le frein de bouche, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Vérifiez régulièrement l'état du frein et de ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours le produit dans un environnement sûr et contrôlé, comme un champ de tir désigné.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tirez pas avec le frein de bouche si vous constatez des dommages visibles.
- Assurez-vous que le frein est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne jamais pointer l'arme vers des personnes ou des animaux, même si l'arme est équipée d'un frein de bouche.
- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives pendant l'utilisation.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter le fonctionnement du produit.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Vérifiez le matériel:** Assurez-vous d'avoir tous les composants nécessaires, y compris le frein de bouche HELLFIRE 2P et l'écrou rond strié.
2. **Préparez l'arme:** Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
3. **Fixez le frein:**
  - Vissez le frein de bouche sur le filetage du canon (1/228).
  - Serrez l'écrou rond strié à la main pour le verrouiller en place. Aucune outil n'est nécessaire pour cet ajustement.
  - Assurez-vous que le frein ne tourne pas lorsque vous serrez le collier.
4. **Vérifiez l'alignement:** Assurez-vous que le calibre est orienté correctement vers le haut, en utilisant la ligne horizontale gravée pour aider à niveler.

### Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le frein est solidement fixé.
- Utilisez le frein de bouche uniquement avec des canons de 20 pouces ou moins.
- Suivez les instructions de tir standard, en tenant compte du recul réduit que le frein de bouche fournit.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit à la poubelle sans respecter les réglementations locales en matière de déchets.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination

sécurisée.

- Consultez les réglementations locales pour des instructions spécifiques concernant l'élimination des produits en acier inoxydable.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou le fonctionnement de votre frein de bouche HELLFIRE 2P, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre frein de bouche HELLFIRE 2P. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)