

Spinetta di ritegno per perno di smontaggio/pivot AR-15 - Elemento di bloccaggio per perno di smontaggio AR-15

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti takedown](#) > [Perni e spine](#)

Detent per il perno di smontaggio OEM di fabbrica di Sons of Liberty Gun Works per AR-15 Mil-Spec.



Caratteristiche

- Nome: [Elemento di bloccaggio per perno di smontaggio AR-15](#)
- Produttore: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- N. prodotto: 100045005
- N. fab.: T/PDETENT
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.002kg
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 785939517415

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: AR15 Takedown / Pivot Pin Detent
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: AR15 Takedown / Pivot Pin Detent

Introduzione

Grazie per aver scelto il perno di smontaggio OEM di fabbrica di Sons of Liberty Gun Works per AR15 MilSpec. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il perno di smontaggio in un ambiente sicuro e controllato.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione o la rimozione del perno.
- Non forzare il perno se non si inserisce correttamente; verifica la compatibilità con il tuo AR15.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione o alla rimozione.
- Segui tutte le normative locali e nazionali relative all'uso e alla custodia delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'AR15 sia completamente scarico.
- Rimuovi eventuali accessori che potrebbero ostacolare l'accesso al perno di smontaggio.

2. Installazione:

- Inserisci il perno di smontaggio nel foro designato dell'AR15.
- Assicurati che il perno sia allineato correttamente e spingilo fino in fondo.
- Controlla che il perno sia fissato saldamente in posizione.

3. Uso:

- Utilizza il perno di smontaggio per smontare il tuo AR15 seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Non utilizzare mai il perno di smontaggio se danneggiato o usurato.

4. Rimozione:

- Per rimuovere il perno, segui le istruzioni del produttore dell'arma.
- Non forzare il perno se non si rimuove facilmente; verifica eventuali ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.

- Non gettare il perno di smontaggio nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per i materiali pericolosi, se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a disposizione per una rapida assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del perno di smontaggio OEM di Sons of Liberty Gun Works per AR15. La tua sicurezza è la nostra priorità, quindi ti invitiamo a rispettare tutte le linee guida fornite.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it