

Ressort de sélecteur AR-15 - Ressort de sélecteur pour AR-15

[Pièces carabine](#) > [Pièce sécurité](#) > [Ressorts Sécurité](#)

Ressort de sélection OEM d'usine de Sons of Liberty Gun Works pour les AR-15 Mil-Spec.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort de sélecteur pour AR-15](#)
- Fabricant: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Référence: 100045012
- N° fabr.: SELECTORDETENTS
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 785939517484

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Sélection AR15 de Sons of Liberty Gun Works](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Sélection AR15 de Sons of Liberty Gun Works

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de sélection AR15 de Sons of Liberty Gun Works. Ce produit a été conçu pour garantir un fonctionnement fiable et sécurisé de votre AR15. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour assurer une utilisation correcte et éviter tout accident.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Gardez le ressort hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacez-le si nécessaire.
- Ne modifiez pas le ressort ni son installation, car cela peut entraîner des risques pour la sécurité.
- Conservez ce guide dans un endroit accessible pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle lorsque vous manipulez des pièces d'armes à feu.
- Ne travaillez pas sur votre AR15 lorsque l'arme est chargée.
- Assurez-vous que l'AR15 est en mode de sécurité avant de procéder à toute installation ou maintenance.
- Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque de défaillance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Ressort de Sélection

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'AR15 est déchargé et en mode de sécurité.
- Rassemblez les outils nécessaires (tournevis, pinces, etc.).

2. Retrait de l'ancien ressort :

- Retirez le sélecteur de tir en dévissant les vis qui le maintiennent en place.
- Retirez l'ancien ressort en le tirant doucement.

3. Installation du nouveau ressort :

- Insérez le nouveau ressort de sélection dans l'emplacement prévu.
- Refixez le sélecteur de tir en veillant à ce qu'il soit correctement aligné et sécurisé.

4. Vérification :

- Testez le sélecteur de tir pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Assurez-vous que le ressort est bien en place et que l'arme est en mode de sécurité.

Utilisation

- Utilisez le sélecteur de tir uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Ne manipulez pas le sélecteur de tir pendant que vous êtes en situation de tir.
- Gardez toujours votre doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort dans des poubelles ordinaires.
- S'il est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage local pour des instructions appropriées.
- Assurez-vous que tous les composants en métal et en plastique sont éliminés conformément aux réglementations locales en matière de déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre revendeur ou le site Web du fabricant pour plus d'informations.

Nous vous remercions de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres dépendent de l'utilisation correcte de ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr