

# AR-15 vordere Tragegurtöse - Vordere Sling-Öse für AR-15

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Riemenbügel Teile](#) > [Riemenbügel](#)

Original OEM Front Sling Loop von Sons of Liberty Gun Works für Mil-Spec AR-15s.



## Eigenschaften

- Name: [Vordere Sling-Öse für AR-15](#)
- Hersteller: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Artikel-Nr.: 100045057
- Herst.-Nr.: FSBSLINGLOOP
- Finish: Black
- Material: Steel
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.011kg
- Versandhöhe: 6mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 44mm
- UPC: 785939517941

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den AR15 Front Sling Loop
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den AR15 Front Sling Loop

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Front Sling Loop von Sons of Liberty Gun Works. Dieser Sling Loop ist speziell für MilSpec AR15s konzipiert und bietet eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, Ihre Waffe zu tragen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und korrekt verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Sling Loop nur mit kompatiblen AR15 Modellen.
- Achten Sie darauf, dass der Sling Loop ordnungsgemäß installiert ist, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anbringen oder Entfernen des Sling Loops.
- Tragen Sie die Waffe immer sicher und verantwortungsbewusst.
- Verwenden Sie den Sling Loop nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Sling Loops vorhanden sind.

### 2. Installation

- Suchen Sie den vorgesehenen Montagepunkt an Ihrem AR15.
- Führen Sie den Sling Loop in die Halterung ein und sichern Sie ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass der Sling Loop fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

### 3. Benutzung

- Tragen Sie die Waffe mit dem Sling Loop über der Schulter oder um den Körper, um die Hände frei zu haben.
- Achten Sie darauf, dass der Sling Loop nicht in Ihrer Bewegung einschränkt.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung des Sling Loops während der Nutzung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltauswirkungen zu minimieren.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen, wie Modellnummer und Kaufdatum, bereitzuhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, die Sicherheit bei der Verwendung des AR15 Front Sling Loop zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Anleitung zu lesen.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)