

Rivet d'anneau de bretelle avant AR-15 - Rivet pour anneau de bretelle avant AR-15

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Pièces Anneaux de Grenadière](#) > [Colliers Anneaux de Grenadière](#)

Rivet de boucle de sangle avant OEM d'usine de Sons of Liberty Gun Works pour AR-15 Mil-Spec.



Caractéristiques

- Nom: [Rivet pour anneau de bretelle avant AR-15](#)
- Fabricant: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Référence: 100045058
- N° fabr.: FSBSLINGRIVET
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 51mm
- UPC: 785939517958

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Rivet de Boucle de Sangle Avant AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Rivet de Boucle de Sangle Avant AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rivet de Boucle de Sangle Avant de Sons of Liberty Gun Works pour votre AR15. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du rivet et remplacezle s'il est endommagé ou usé.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des outils appropriés lors de l'installation.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux pendant l'installation.
- Assurezvous que l'AR15 est déchargé avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Ne forcez pas le rivet dans des conditions qui pourraient l'endommager.
- Évitez d'exposer le rivet à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que votre AR15 est en position sécurisée et déchargée.
- Rassembliez les outils nécessaires : un marteau, un poinçon et un outil de rivetage.

2. Installation du Rivet:

- Localisez l'emplacement prévu pour le rivet sur votre AR15.
- Utilisez le poinçon pour marquer légèrement l'emplacement du rivet.
- Insérez le rivet dans le trou préalablement marqué.
- Utilisez le marteau pour frapper le rivet avec précaution jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifiez que le rivet est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation:

- Une fois installé, utilisez le rivet pour attacher la sangle avant de votre AR15.
- Assurezvous que la sangle est correctement fixée et qu'elle ne se détache pas lors de l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé, détruisezle de manière à ce qu'il ne puisse pas être utilisé de manière inappropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité basé dans l'UE. Assurezvous de conserver une preuve d'achat pour toute demande de garantie ou d'assistance.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du Rivet de Boucle de Sangle Avant AR15. N'oubliez pas de rester vigilant et de signaler tout produit potentiellement dangereux aux autorités compétentes. Pour plus d'informations et des mises à jour, consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr