

# Monture d'optique AUS - Monture optique AUS 34 mm 1.54" 0 MOA FDE

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Le montage AUS pour optiques grossissantes, de Reptilia. Réalisé à la demande d'un groupe d'utilisateurs finaux, le montage AUS est le résultat d'un programme de développement de 2 ans. Comme leur gamme de montages DOT, le montage AUS se fixe à tout rail Picatinny M1913 via un système de pince en acier nitruré à ressort anti-accrochage et un système de montage à boulon personnalisé qui peut être serré avec une clé hexagonale de 5/32 ou un tournevis à lame plate pour s'asseoir à ras du corps du montage, offrant ainsi un design profil bas et épuré. Tout comme leur gamme de montages DOT, le montage AUS est usiné à partir d'un seul bloc d'aluminium 7075-T6 et est fini avec un revêtement anodisé dur de type MIL-STD de classe III, classe 2. L'AUS est compatible avec toute la gamme ROF existante de Reptilia. Comme tous les produits Reptilia, le montage AUS est fabriqué à 100 % aux États-Unis et est accompagné d'une garantie à vie complète contre les défauts de fabrication.



## Caractéristiques

- Nom: [Monture optique AUS 34 mm 1.54" 0 MOA FDE](#)
- Fabricant: [REPTILIA CORP](#)
- Référence: 100047202
- N° fabr.: 100155
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Finition: Flat Dark Earth
- Hauteur: 1.54"
- Style: Picatinny, Montage
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.259kg
- Hauteur d'expédition: 70mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 184mm
- UPC: 850022282188

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Montage AUS OPTIC REPTILIA CORP 34MM 1.54" 0 MOA](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le Montage AUS OPTIC REPTILIA CORP 34MM 1.54" 0 MOA

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage AUS pour optiques grossissantes de Reptilia. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des instructions claires et des conseils afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer ou d'utiliser le montage.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le montage est compatible avec votre équipement avant de l'utiliser.
- Inspectez le produit régulièrement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le montage de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes avant l'installation.
- Utilisez toujours des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le montage ou le rail Picatinny.
- Ne serrez pas excessivement les boulons lors de l'installation; suivez les recommandations du fabricant pour le couple de serrage.
- Assurez-vous que le montage est solidement fixé au rail Picatinny avant d'utiliser l'optique.
- Ne dépassez pas les spécifications de poids recommandées pour le montage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé hexagonale de 5/32 ou tournevis à lame plate.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

### 2. Installation

- Positionnez le montage sur le rail Picatinny M1913 à l'endroit souhaité.
- Utilisez le système de pince en acier nitruré pour fixer le montage au rail.
- Serrez les boulons à l'aide de la clé hexagonale ou du tournevis jusqu'à ce que le montage soit sécurisé, mais sans excès.

### 3. Utilisation

- Une fois installé, vérifiez que le montage est stable avant d'attacher l'optique.
- Testez le montage en effectuant des mouvements légers pour vous assurer qu'il ne bouge pas.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium et des matériaux anodisés.

- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives environnementales de votre région.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour les demandes de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre montage AUS OPTIC de Reptilia.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)