

Pannello M-LOK a 3 slot motivo Hydra - Pannello M-LOK a 3 slot Hydra, nero/grigio

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Pannelli VZ Hydra Rail - Una texture ondulata come il mare prima che emerga una Hydra
Larghezza: 15,35 mm / 0,6 in Lunghezza: 120 mm / 4,719 in
Utilizza 3 slot M-LOK



Caratteristiche

- Nome: [Pannello M-LOK a 3 slot Hydra, nero/grigio](#)
- Produttore: [VZ GRIPS](#)
- N. prodotto: 100047277
- N. fab.: MLG-HYDRA-BG-3
- Colore: Black/Gray
- Materiale: G10
- Tipo: M-LOK
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 13mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 691327686451

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [MLOK PANEL 3 SLOT HYDRA PATTERN VZ GRIPS Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Chi siamo](#)

MLOK PANEL 3 SLOT HYDRA PATTERN VZ GRIPS

Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il MLOK PANEL 3 SLOT HYDRA PATTERN VZ GRIPS. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo manuale per garantire la vostra sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Durante l'installazione, assicurati che il prodotto sia fissato saldamente e correttamente.
- Non forzare il prodotto in posizioni non progettate per il suo utilizzo.
- Evita di utilizzare strumenti o accessori non raccomandati dal produttore.
- Indossa occhiali protettivi e guanti quando installi o utilizzi il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme (es. pioggia intensa, neve).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
2. **Posizionamento:** Allinea il MLOK PANEL con il sistema MLOK del tuo dispositivo.
3. **Fissaggio:** Utilizza le viti fornite per fissare saldamente il pannello. Assicurati che siano ben serrate.
4. **Controllo:** Dopo l'installazione, controlla che il pannello sia stabile e sicuro.

Uso

- Utilizza il prodotto in conformità con le specifiche tecniche fornite.
- Non sovraccaricare il pannello con accessori o attrezzature non progettate per il suo utilizzo.
- Mantieni il prodotto pulito e asciutto per garantire prestazioni ottimali.
- In caso di problemi durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e verifica il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali compositi e plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta e riciclaggio.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza e all'uso del MLOK PANEL 3 SLOT HYDRA PATTERN VZ GRIPS, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo MLOK PANEL 3 SLOT HYDRA PATTERN VZ GRIPS. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it