

MASTER-FIT 2-seitiger Free-Float-Laufmutterschlüssel - MASTER-FIT 2-seitiger Laufmutter-Schlüssel für Free-Float

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Langwaffen](#) > [Schraubenschlüssel](#)

Spezialisiertes, präzise passendes Armorer's Crowfoot-Werkzeug, geeignet für $\frac{1}{2}$ " Empfänger-Drehmomentschlüssel - Absichtlich so gestaltet, dass es sowohl für 20-Loch- als auch für 4-Loch-Free-Float-Laufmuttern passt - Titanbeschichteter Edelstahl, um das gewünschte Drehmoment sicher anzuwenden und gleichzeitig das Verkratzen der Waffenbestandteile zu minimieren - Enge Toleranzen für festen Halt und rutschfreie Werkzeugkontrolle.



Eigenschaften

- Name: [MASTER-FIT 2-seitiger Laufmutter-Schlüssel für Free-Float](#)
- Hersteller: [REAL AVID](#)
- Artikel-Nr.: 100047710
- Herst.-Nr.: AVMFFFBNW
- Versandgewicht: 0.183kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 813119013836

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH
- Über uns

Sicherheitshinweise für den MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH von REAL AVID. Dieses spezialisierte Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und präzise Anwendung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur mit den empfohlenen Drehmomentwerten.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Verwendung Schutzhandschuhe tragen, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Werkzeug nur mit einem $\frac{1}{2}$ " EmpfängerDrehmomentschlüssel.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug korrekt auf der Laufmutter sitzt, bevor Sie mit dem Anziehen beginnen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck, um ein Verdrehen oder Brechen des Werkzeugs zu verhindern.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor möglichen Verletzungen zu schützen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob das Werkzeug unbeschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Drehmomentschlüssel zur Hand haben.

2. Verwendung des Werkzeugs:

- Setzen Sie das MASTERFIT Wrench auf die Laufmutter.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug fest und sicher sitzt.
- Verwenden Sie den $\frac{1}{2}$ " EmpfängerDrehmomentschlüssel, um das gewünschte Drehmoment anzuwenden.
- Achten Sie darauf, gleichmäßigen Druck auszuüben, um ein Verkratzen der Waffenbestandteile zu vermeiden.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Werkzeug nach der Verwendung von Schmutz und Rückständen.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug nicht mehr verwendet wird, bevor Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die notwendigen Informationen zu geben.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Verwendung des MASTERFIT 2SIDED FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH stets die Sicherheitsrichtlinien befolgen sollten, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Vielen Dank, dass Sie sich für REAL AVID entschieden haben!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de