

MASTER-FIT Clé pour écrou de canon free-float - MASTER-FIT Clé d'écrou de canon free-float 1-1/8"

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Clés](#)

Clé à fourche d'armurier spécialisée et à ajustement précis, compatible avec la tête de clé dynamométrique de $\frac{1}{2}$ " - Acier inoxydable revêtu de titane pour appliquer en toute confiance le couple souhaité tout en minimisant les marques sur les pièces d'arme - Tolérances serrées pour une prise solide et un contrôle de l'outil sans glissement.



Caractéristiques

- Nom: [MASTER-FIT Clé d'écrou de canon free-float 1-1/8"](#)
- Fabricant: [REAL AVID](#)
- Référence: 100047711
- N° fabr.: AVMF118BNW
- Poids du colis: 0.248kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 813119013904

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Manuel de Sécurité du Produit](#)
- [À propos de nous](#)

Manuel de Sécurité du Produit

Introduction

Merci d'avoir choisi le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre clé à fourche d'armurier. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le produit conformément à son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de problème ou de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser immédiatement et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez la clé à fourche pour éviter les blessures aux yeux.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures et les abrasions.
- Ne dépassez pas le couple recommandé lors de l'utilisation de la clé pour éviter d'endommager les pièces.
- Ne forcez pas la clé si elle ne s'engage pas correctement sur le boulon.
- Évitez de travailler dans des environnements humides ou mouillés pour réduire le risque de glissement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la clé à fourche est propre et en bon état avant utilisation.
- Vérifiez que la tête de clé dynamométrique est correctement fixée à la clé.

2. Utilisation :

- Positionnez la clé à fourche sur le boulon ou la pièce à ajuster.
- Appliquez une pression douce et constante pour engager la clé sur le boulon.
- Tournez lentement la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer ou dans le sens inverse pour desserrer.
- Surveillez le couple appliqué à l'aide de la tête de clé dynamométrique pour éviter de dépasser les limites recommandées.

3. Après Utilisation :

- Nettoyez la clé à fourche pour enlever toute saleté ou débris.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si possible, recyclez le produit en le déposant dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour faciliter toute demande de support.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce manuel. En suivant ces instructions, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr