

MASTER-FIT Clé pour écrou de canon free-float 30 mm

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Clés](#)

Clé à fourche d'armurier spécialisée et à ajustement précis, compatible avec la tête de clé dynamométrique de $\frac{1}{2}$ " - Acier inoxydable revêtu de titane pour appliquer en toute confiance le couple souhaité tout en minimisant les marques sur les pièces d'arme - Tolérances serrées pour une prise solide et un contrôle de l'outil sans glissement.



Caractéristiques

- Nom: [MASTER-FIT Clé pour écrou de canon free-float 30 mm](#)
- Fabricant: [REAL AVID](#)
- Référence: 100047712
- N° fabr.: AVMF30BNW
- Poids du colis: 0.266kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 813119013911

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH

Introduction

Merci d'avoir choisi le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH de REAL AVID. Cet outil est conçu pour un usage sécurisé et efficace lors de l'assemblage et de l'entretien des armes. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire et de comprendre ce manuel avant d'utiliser l'outil.
- Ne laissez pas cet outil à la portée des enfants.
- Utilisez l'outil uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des outils.
- Vérifiez l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'outil sur une surface stable et plane pour éviter tout glissement.
- Ne forcez pas l'outil ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez que l'outil est correctement positionné.
- Évitez d'utiliser l'outil dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans l'outil.
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Vérifiez que l'outil est propre et en bon état avant utilisation.
- Assurezvous que la tête de clé dynamométrique est correctement fixée à l'outil.

2. Utilisation de l'outil :

- Positionnez l'outil sur la pièce à travailler.
- Appliquez une pression uniforme sur la poignée pour éviter de glisser.
- Utilisez la clé dynamométrique pour appliquer le couple souhaité sans dépasser les limites recommandées.
- Retirez l'outil une fois la tâche terminée.

3. Après utilisation :

- Nettoyez l'outil pour enlever toute saleté ou résidu.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des outils et des matériaux en métal.
- Si l'outil est endommagé au point de ne plus pouvoir être utilisé, envisagez de le recycler.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre outil, veuillez contacter le point de contact de l'UE. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle à portée de main lorsque vous contactez le support.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser le MASTERFIT FREEFLOAT BARREL NUT WRENCH en toute confiance. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous remercions de respecter ces instructions pour garantir une expérience d'utilisation sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr